



# Smart Living



## RÉVEIL & MÉTÉO

Les stations météo vous donnent des prévisions météo locales, ainsi que les températures intérieures et extérieures, les niveaux de chaleur et d'humidité afin de vous aider à mieux planifier vos activités quotidiennes. Les réveils, quant à eux, intègrent des technologies telles que le radio pilotage, la projection de l'heure ou l'affichage à cristaux liquides, pour une exactitude absolue de jour comme de nuit et sans effort.

LIGNE SNAP	8
MÉTÉO DESIGN	10
+ ECO	16
STATION MÉTÉO	20
ÉLÉMENTS	24
STATION MÉTÉO PRO	28
RÉVEIL DESIGN	32
PROJECTION	36
HORLOGE	45



## SPORT, FITNESS & SANTÉ

Sensible à l'importance pour chacun de mener une vie saine, Oregon Scientific a développé une large gamme de produits Sport & Fitness, légers et portables, pour vous aider à améliorer votre condition physique générale et votre bien être.

CAMÉRA	66
MONTRE SPORT&OUTDOOR	70
PODOMÈTRE	72
CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME	76
CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE	78
CHRONOMÈTRE	80



## BIEN ÊTRE

Santé et bien être viennent d'une bonne harmonie et d'un bon équilibre. Nous avons revu les technologies des produits en utilisant le son, la lumière et les autres sens pour vous aider dans votre recherche de calme et de relaxation. Que ce soit le mini massage ou le réveil simulateur d'aube, ces produits sont la solution moderne pour votre bien être personnel.

BIEN ÊTRE

88



## APPRENDRE & JOUER

Les ordinateurs ou globes éducatifs avec ou sans licence plongent l'enfant dans des activités ludiques et éducatives. Ils développent leurs connaissances en français, en mathématiques, en musique et en logique tandis que les personnages animés veillent à ce qu'ils s'amuse en même temps.

GLOBES ÉDUCATIFS

102

JEUX ÉCO

104

BARBIE

106

1er ÂGE

108

# SmartLiving

Les stations météo vous permettent de connaître votre environnement et le temps à venir tous les jours.

Pour vous aider à ne pas perdre une seconde, vous pouvez profiter de la technologie du radio pilotage d'une exactitude absolue. Nos réveils avec projection sont également équipés d'un bras rotatif avec lentille ajustable pour une projection précise de l'heure n'importe où, n'importe quand.

Les designs des produits ainsi que l'utilisation de matériaux naturels s'adaptent à tous les goûts et rendent la gamme élégante pour ceux qui apprécient les produits de qualité.

# RÉVEIL & MÉTÉO

Connaître à l'avance le temps



qu'il va faire

LIGNE SNAP	8
MÉTÉO DESIGN	10
+ ECO	16
STATION MÉTÉO	20
ÉLÉMENTS	24
STATION MÉTÉO PRO	28
RÉVEIL DESIGN	32
PROJECTION	36
HORLOGE	45

# CONNAÎTRE À L'AVANCE LE TEMPS QU'IL VA FAIRE

## Pourquoi une station météo?

De nos jours, il est facile d'avoir des informations sur la météo locale. Néanmoins, les conditions météo peuvent changer très rapidement à un endroit donné. Vous est-il arrivé de vous retrouver sous la pluie alors qu'il devait faire beau? Comme tout le monde plus d'une fois! Anticiper le temps qu'il va faire est devenu précieux pour planifier nos activités.


## Pour un meilleur confort au quotidien!

Oregon Scientific vous offre un large choix de station météo de la plus simple à la plus complète.

## Comment fonctionne une station météo?

- 1 Placez votre station dans votre salon ou dans la pièce de votre choix.
- 2 Positionnez les différentes sondes aux endroits que vous souhaitez contrôler.

## INSTALLATION SIMPLE



1



De quel côté souffle le vent?  
Dois je protéger mon jardin contre un risque de vent fort?

Anémomètre/ Girouette:  
sur le toit ou dans le jardin

2



Ma famille jouit-elle du meilleur confort?  
Quelle est la température ou l'humidité de ma cave?

Sonde de température et d'humidité:  
à l'intérieur

3



Comment m'habiller aujourd'hui?  
Sonde de température et d'humidité:  
à l'extérieur de la maison

4



Est-ce que je dois arroser ma pelouse?

Pluviomètre:  
dans le jardin

5



Est-ce que je bronze en toute sécurité?  
Sonde UV:  
à l'extérieur de la maison

6



L'eau de la piscine est-elle à la bonne température?  
Sonde de piscine:  
dans la piscine

# CONNAÎTRE LE TEMPS DE DEMAIN

## Quelles informations sur une station météo Oregon Scientific?

Pour le temps à venir ou pour des données plus complètes, les stations Oregon Scientific vous aident à connaître votre environnement.

- ① Prévisions Météo
- ② Températures/ Humidités intérieures, extérieures
- ③ Pression atmosphérique
- ④ Heure et calendrier radio pilotés
- ⑤ Histogramme pression, pluie et UV
- ⑥ Vitesse et direction du vent
- ⑦ Pluviomètre
- ⑧ Indice UV



## Soyez toujours prêts, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve

Visualisez d'un coup d'œil les prévisions météorologiques grâce aux icônes animées qui vous indiquent le temps à venir:



Ensoleillé



Partiellement nuageux



Nuageux



Pluvieux



Neigeux\*

ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux ou neigeux\*

\* Selon les modèles

## Ma famille jouit-elle du meilleur confort?

Les capteurs intégrés vous renseignent sur la température et le taux d'humidité ambiants et la sonde sans fil autonome incluse vous donne ces mêmes informations mais cette fois ci dans un deuxième lieu de votre choix (l'extérieur par exemple)

### Indicateur de tendance de température

Les flèches vous indiquent les tendances de températures ou d'humidités.



Hausse



Stable



Baisse

### Icônes de Confort

Basées sur les relevés de température et d'humidité, les icônes de niveau de confort indiquent si l'environnement est confortable, humide ou sec. Ajustez la température et le taux d'humidité de votre habitat pour le placer dans la « zone de confort »



Confortable



Humide



Sec



## Le baromètre

L'unité de mesure de la pression atmosphérique est l'hectopascal, noté hPa. La valeur limite entre une dépression et un anticyclone est 1013 hPa. Au-dessous de ce seuil, le temps se dirige vers la pluie, au-dessus vers le soleil.

Un histogramme sur 24 heures vous permet de suivre l'évolution de la pression.



## Dois-je arroser mes plantes? Fait-il trop humide pour sortir?

Le pluviomètre vous donne toutes ces informations.

Vous pouvez visualiser le niveau de pluie de la dernière heure ainsi que le niveau cumulé sur les dernières 24 heures.



## Puis-je me mettre au soleil?

Il est dangereux de trop s'exposer au soleil.

Avec l'indice UV, vous connaîtrez le bon moment pour votre bain de soleil et le niveau de protection à utiliser.

L'indice UV vous indique l'intensité UV sur une échelle de 1 à 11 et plus, de risque minimale à risque extrême. Profitez du soleil l'esprit tranquille.



## Toujours à l'heure avec la fonction radio pilotage

Le logo Oregon Scientific indique que le produit a la fonction radio pilotage. Le calendrier et l'horloge se synchronisent automatiquement. Votre temps sera toujours exact.

# SIMPLE, D'UN DESIGN CLASSIQUE, qui s'adapte à tous les temps

## ↓ Thermomètre SNAP SL101

Une vue claire des températures intérieures et extérieures.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 46

## ↘ Thermo Hygromètre SNAP SL102

Les températures et humidités de différents endroits au bout du doigt.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 46





## Station Météo SNAP SL103

Un affichage compact avec toutes les informations nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 46



# UNE SIGNATURE DESIGN

## Station Météo Design BAR220

Une station météo dans une finition sobre et moderne avec des icônes très lumineuses.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 47



Pluvieux



Nuageux



Ensoleillé



# La connaissance de son ENVIRONNEMENT dans un très beau design

## ↳ Station Météo Crystal Luxe BAR1000

Made with CRYSTALLIZED™  
Swarovski Elements

Une station météo brillante

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 47



## ↓ Station Météo Cristal BA900

La pureté du cristal pour un regard  
unique sur l'heure et le temps

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 47



## ↗ Station météo à écran rotatif BAR610P

Choisissez votre présentation des informations,  
horizontale ou verticale, et l'écran et la projection  
s'adaptent à votre humeur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 48



Animation



Station Météo Magic BA2000

La météo au design très pur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 48

## Station Météo 4 jours Extra Plate WMH800

Les informations météo régionales sur plusieurs jours dans un format CD.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 48



Une station météo qui a  
du **STYLE**



↗ **La 1ère Station Météo Extra Plate** BAR800

L'heure et la météo dans la plus fine station  
du monde

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 48

## ↙ Réveil Projecteur Solaire RM336PES

Un réveil qui prend soin de vous et de l'environnement grâce à son alimentation solaire

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 49



# Une façon ECO de **CONNAÎTRE** les prévisions météo

## ↘ **Clima Controle** RMR500ES

L'utilisation de l'énergie solaire pour afficher les prévisions météo et la température des différentes pièces de la maison

BAS GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 49

## ↘ **Sonde solaire Thermo Hygro/ Sonde Solaire Thermo** THGN132NES / THN132NES

Un simple panneau solaire peut sauver la planète

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 50

## ↘ **Thermomètre Solaire** RMR331ES

L'heure et les températures intérieures / extérieures en utilisant l'énergie solaire

BAS CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 49

## ↘ **Station Météo Solaire** BAR332ES

L'heure et les prévisions météo en utilisant l'énergie solaire

BAS DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 49



Panneau solaire détachable

## Station Météo Solaire avec Humidité Intérieure/ Extérieure BAR808HG

Une station complète et un large écran pour connaître toutes les données météo.  
Connaître la météo en protégeant l'environnement

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 51



# Une alimentation solaire pour économiser la durée de vie des piles

## ↳ Station Météo Solaire avec Humidité Ambiante BAR806

Une double alimentation pour  
économiser la durée de vie des piles  
Votre environnement intérieur et  
extérieur sur un écran

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 51

## ↳ Thermomètre Solaire Intérieur/ Extérieur RMR802

Un petit thermomètre qui prend soin  
de l'environnement  
Connaître les températures autour de vous

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 51



# Simple mais **ESSENTIEL**


## Stations météo faciles à utiliser et remplies d'informations utiles

### Station Météo Thermo avec Avertisseur de Gel BAR386

Connaître le temps qu'il fera pour  
prévoir ses activités

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52





↗ Station Météo Thermo Hygro  
avec Avertisseur de Gel BAR388HG

Etre bien préparé grâce à toutes les informations

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52

## Station Météo Large Écran BAR908HG

Voir les prévisions météo en bleu

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52



# Toujours bien préparé, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau

## ↘ Pluviomètre avec Thermomètre Intérieur / Extérieur RGR126

Connaître le niveau de précipitations  
pour avoir de belles plantations

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53



# PRATIQUE et MODERNE

pour tous les intérieurs



## ↳ Thermomètre Easy Fix EW102

Un produit indispensable pour toutes les maisons.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53



## ↳ Radio Réveil Projecteur Complet EW103

Se réveiller au son de sa radio préférée ou avec des sons naturels.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53





# Une combinaison de design, facilité d'utilisation et informations complètes...

## ↘ Thermomètre Intérieur/ extérieur EW92

Un petit thermomètre avec affichage  
des températures intérieures/ extérieures  
et heure

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54

## ↘ Réveil projecteur EW96

Projection de l'heure et affichage  
de la température ambiante

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54

## ↘ Station Météo Thermo EW93

Prévisions météo et affichage  
des températures intérieures et extérieures

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54



# Des données COMPLÈTES



## ↗ Station Météo Pro WMR80

Tous les détails:  
météo, température, humidité,  
vitesse et direction du vent, pluviomètre,  
pression atmosphérique

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 55



## ← Station météo à 4 jours WMH90

La prévision météo européenne  
très simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 55



↙ Station météo Pro avec connexion  
USB WMR88

Une station météo pro complète  
très simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 55



# Votre propre MÉTÉOROLOGUE à la maison

## → Station Météo Professionnelle WMR100

Votre observatoire personnel  
pour des prévisions météo locales

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 56

## ↓ Station Météo Pro WMR86

Un large écran avec les informations  
météo essentielles et complètes...

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 56



## ↘ Station Météo Pro Sans Fil WMR180

Suivre les données météo  
comme un pro ...

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 57



Le Centre Météo WMR200

La plus complète des stations météo

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 57



# Des couleurs et des sons relaxants DANS UN DESIGN CONTEMPORAIN

## ↳ Réveil Rainbow RM901

L'utile et la fantaisie dans un élégant réveil lumineux et musical

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58





↖ **Radio Réveil Rainbow** RRM902

Se détendre en écoutant les sons de la nature ou sa radio préférée dans une atmosphère colorée

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58

# DESIGN EXTRA PLAT

pour se faire discret

## ↙ Réveil Projecteur Extra Plat RM368P

Un réveil projecteur très design  
au format extra plat!


CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58




↳ Réveil Extra Plat RMR391P

Une projection très stylisée  
pour votre chambre

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59





## ↳ Réveil Bulle RM303P

Un réveil projecteur avec un look amusant et design à la fois!

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59



# PROJECTION

sur le mur ou sur le plafond  
pour gérer son temps avec  
une touche de design

## ↗ Réveil Projecteur RM308P

Un nouveau design pour un réveil projecteur classique

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59

## ↘ Station Météo avec Projection de Jour BAR339DP

Une station météo projecteur design

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59

## ↘ Projection de jour DP200

L'heure et les températures de jour comme de nuit

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60





Ne jamais perdre la notion du temps

le **VOIR**, le **PROJETER**, l'**ENTENDRE**

Radio Réveil Parlant EC101

Entendre l'heure sans bouger du confort de son lit

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60



## Radio Réveil Projecteur RRA320P

Un réveil différent avec  
la radio

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60



PM 8:48

# L'HEURE EXACTE

avec design

↙ **Radio Réveil Projecteur  
Grand Affichage** RRM320P

Connaître avant de se lever  
la température extérieure

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60





## Station Météo Couleur Projecteur BAR339P

BAR339P

La projection de l'heure et le temps  
en couleur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61



Partiellement Nuageux



Nuageux



Pluvieux



Ensoleillé



Neigeux

# Réveils PROJECTEURS Radio Pilotés

## ↗ Réveil Projecteur avec Températures Intérieure et Extérieure RMR329P

Une double projection pour  
plus d'informations

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61

## ↘ Un Cube Projecteur et Veilleuse RM383P

Un petit cube projecteur

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61





## ➤ Horloge Météo JW102

Connaître l'heure et la météo, même de loin

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61



# Simplicité de l'information, COMMUNICATION exacte

## ↗ Horloge Thermomètre JM889N

L'heure et la température en grand format

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61

## ↘ Réveil avec Détection de Mouvement RM968

La détection de mouvement vous donne  
toutes les informations sans toucher au réveil

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61



## Caractéristiques Produits Météo & Réveil

LIGNE SNAP

### Thermomètre SNAP

SL101 | page 8



- » Températures intérieures / extérieures (3 canaux), heure et calendrier
- » La personnalisation de l'affichage permet de masquer certaines parties de l'écran
- » Rétro-éclairage pour une meilleure visualisation en conditions de faible éclairage
- » Relevé des températures quotidiennes maximales et minimales
- » Alarme quotidienne en crescendo avec 8 minutes de rappel
- » Alerte de gel avec icône clignotante si la température s'approche des conditions de gel
- » Indicateur de faiblesse des piles
- » Alimentation : 2 piles UM-3 (AA) 1,5 V (incluses)



SL109



### Thermo Hygromètre SNAP

SL102 | page 8



- » Températures et humidités intérieures / extérieures (3 canaux), heure et calendrier
- » La personnalisation de l'affichage permet aux utilisateurs de masquer certaines parties de l'écran
- » Heure et calendrier radio-pilotés (signal de transmission DCF-77 pour l'Europe continentale, MSF-60 pour le Royaume-Uni, et WWVB-60 pour les États-Unis)
- » Rétro-éclairage pour une meilleure visualisation en conditions de faible éclairage
- » Relevé des températures et humidité quotidiennes maximales et minimales
- » Alarme quotidienne en crescendo avec 8 minutes de rappel
- » Alerte de gel avec icône clignotante si la température s'approche des conditions de gel
- » Indicateur de faiblesse des piles
- » Alimentation : 2 piles UM-3 (AA) 1,5 V (incluses)



SL109H



### Station Météo SNAP

SL103 | page 9



- » Prévision météorologique des 12 prochaines heures, historique des relevés barométriques
- » des 24 heures, températures et humidités intérieures / extérieures (3 canaux), heure et calendrier
- » La personnalisation de l'affichage permet aux utilisateurs de masquer certaines parties de l'écran
- » Heure et calendrier radio-pilotés (signal de transmission DCF-77 pour l'Europe continentale, MSF-60 pour le Royaume-Uni, et WWVB-60 pour les États-Unis)
- » Rétro-éclairage pour une meilleure visualisation en conditions de faible éclairage
- » Relevé des températures et humidité quotidiennes maximales et minimales
- » Alarme quotidienne en crescendo avec 8 minutes de rappel
- » Alerte de gel avec icône clignotante si la température s'approche des conditions de gel
- » Indicateur de faiblesse des piles
- » Alimentation : 2 piles UM-3 (AA) 1,5 V (incluses)



SL109H



## Caractéristiques Produits Météo & Réveil

LIGNE DESIGN

### Station Météo Design

BAR220 | page 10



- » Prévisions météo par larges icônes illuminés
- » Orange pour le Soleil – Bleu pour Nuages – Vert pour Pluie
- » Température ambiante
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » Heure radio pilotée
- » Affichage numérique pour l'heure et les températures
- » Touche « mode » sur le dessus de la station pour le changement d'affichage
- » Touches de fonction à l'arrière de la station
- » Alimentation: 1 pile LR03



THN132N



68mm

### Station Météo Crystal Luxe

BAR1000 | page 12



- » Prévisions météo par icônes incrustés de cristaux de Swarovski
- » Température ambiante
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » Heure radio pilotée
- » Affichage LCD pour l'heure et les températures
- » Capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité de l'écran
- » Touches sensibles pour les changements de mode
- » Alimentation: 4 x LR06 / adaptateur secteur



THN132N



53mm

### Station Météo Cristal

BA900 | page 12



- » La première station météo au Monde avec des icônes météo 3D gravées dans un bloc de cristal
- » Les prévisions météo en un coup d'œil et en couleur. Bleu pour les nuages, rouge pour le soleil et vert pour la pluie.
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Changement d'affichage entre heure et température ambiante par détection de mouvement de la main
- » Affichage lumineux rouge de l'heure et de la température
- » Alimentation: Adaptateur secteur



40mm

## Station météo à écran rotatif


BAR610P | page 12



- » Heure radio pilotée
- » Projection de l'heure et de la température extérieure
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Rotation à 180°C de la projection
- » Prévisions météo par icônes
- » Affichage des températures ambiante et extérieures (sur 5 canaux)
- » Projection continue avec l'adaptateur secteur
- » Alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Rétro éclairage de l'écran
- » Alimentation: Adaptateur secteur 6V + 3 piles LR03



RTHN318




50mm

## Station Météo Magic

BA2000 | page 13



- » Prévisions météo par icônes
- » Température ambiante
- » Heure radio pilotée
- » Affichage LCD pour l'heure et la température
- » Capteur de lumière ajustant automatiquement la luminosité de l'écran
- » Possibilité d'un affichage alternatif entre heure et température
- » Alimentation: adaptateur secteur 9V



55mm

## Station Météo 4 jours Extra Plate


WMH800 | page 14



- » Prévisions météo par icônes
- » Prévisions de températures
- » Volume de précipitations en %
- » Messages d'alertes météo (brouillard/ orage/ forte chaleur...)
- » Choix du pays en Europe
- » Choix de la région/ ville – une cinquantaine de ville en France
- » Température et humidité ambiantes
- » Température extérieure par sonde sans fil (THN132)
- » Vitesse et direction du vent
- » Heure & calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Fixation murale ou Position sur table



THN132N



10mm

## La 1ère Météo Extra Plate


BAR800 | page 15



- » Prévisions météo par icônes
- » Température et humidité ambiantes
- » Température et humidité extérieures par sonde sans fil (RTHN318)
- » Heure & calendrier radio pilotés
- » Fixation murale ou Position sur table
- » Alimentation: 2 CR2032



RTHN318




10mm

### Réveil Projecteur Solaire

RM336PES | page 16



- » Heure radio pilotée
- » Projection de l'heure
- » Projection sans adaptateur secteur pendant 60 minutes
- » Projection 15 minutes avant le déclenchement de l'alarme
- » Arrêt de la projection avec arrêt de l'alarme
- » Arrêt de la projection grâce à un capteur de lumière
- » Alarme avec fonction répétition
- » Ecran LCD rétro éclairé
- » Panneau solaire détachable
- » Charge pendant 4 heures pour 7 jours d'autonomie
- » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA



57mm

### Clima Controle

RMR500ES | page 17




- » 4 heures de charge au soleil pour 2 mois d'utilisation
- » Angle des panneaux solaires ajustable
- » Prévisions météo par icônes
- » Température et humidité intérieures de l'unité principale
- » Température et humidité de différents endroits par sonde sans fil (THGR122N)
- » Température et humidité extérieures par sonde sans fil (THGN500)
- » Distance de transmission : 30 mètres
- » Large écran LCD
- » Affichage des T°/H° ext et int
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Possibilité de personnaliser les affichettes pour les noms des pièces
- » Position sur table
- » Alimentation: Batterie rechargeable - 2 CR 2032



THGR122N



THGN500



80mm

### Station Météo Solaire


BAR332ES | page 17



- » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries
- » Panneau facilement détachable et résistant aux projections d'eau
- » Prévisions météo par icônes
- » Affichage de la température ambiante
- » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes)
- » Indicateur LED pour le niveau de charge de la batterie
- » Alarme Bip avec fonction répétition
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » 1 sonde THN132 fournie
- » Transmission jusqu'à 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA



THN132N



57mm

### Thermomètre Solaire


RMR331ES | page 17



- » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries
- » Panneau facilement détachable et résistant aux projections d'eau
- » Affichage de la température ambiante
- » Affichage de la température extérieure par sonde sans fil
- » Indicateur LED pour le niveau de charge de la batterie
- » Alarme Bip avec fonction répétition
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » 1 sonde THN132 fournie
- » Transmission jusqu'à 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA



THN132N




57mm

## Sonde Solaire Thermo Hygro

THGN132NES | page 17



- » Mesure et transmission de la température et humidité
- » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries
- » Design résistant aux projections d'eaux
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Position sur table ou fixation murale
- » Batterie rechargeable



32mm

## Sonde Solaire Thermo

THN132NES | page 17



- » Mesure et transmission de la température
- » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries
- » Design résistant aux projections d'eaux
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Position sur table ou fixation murale
- » Batterie rechargeable



32mm

## Station Météo Solaire avec Humidité Int / Ext

BAR808HG | page 18



- » Prévisions météo par icônes
- » Indication de tendance
- » Message d'alerte météo
- » Affichage de la température et de l'humidité ambiantes
- » Affichage des températures et humidités extérieures (jusqu' 3 sondes)
- » Mémoire des températures mini/ maxi
- » Indication de tendance des températures
- » Alerte de gel
- » Phases de lune
- » Alarme Bip avec fonction répétition
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Capteur solaire sur le haut du produit
- » Ecran rétro éclairé
- » Position sur table
- » Transmission jusqu'à 30 mètres
- » Alimentation: 3 LR06



THGN132N



48mm

## Station Météo Solaire avec Humidité Ambiante

BAR806 | page 19



- » Prévisions météo par icônes
- » Affichage de la température et de l'humidité ambiantes
- » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes)
- » Mémoire des températures mini/ maxi
- » Alerte de gel
- » Alarme Bip avec fonction répétition
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Capteur solaire sur le haut du produit
- » Position sur table
- » Ecran rétro éclairé
- » Transmission jusqu'à 30 mètres
- » Alimentation: 3 piles LR06



THN132N



48mm

## Thermomètre Solaire Intérieur/ Extérieur

RMR802 | page 19



- » Affichage de la température ambiante
- » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes)
- » Mémoire des températures mini/ maxi
- » Alerte de gel
- » Alarme Bip avec fonction répétition
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Capteur solaire sur le haut du produit
- » Position sur table
- » Transmission jusqu'à 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles LR03



THN132N



36mm

### Station Météo Thermo avec Avertisseur de Gel

BAR386 | page 20



- » Prévisions météo par icônes
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Phases lunaires
- » Température ambiante
- » Températures intérieures et extérieures sur 3 canaux
- » Mémoires et indication de tendance
- » Fonction avertisseur de gel
- » Alarme mini/ maxi personnalisable
- » Alimentation: 3 LR06



THN132N



54mm

### Station Météo Thermo Hygro avec Avertisseur de Gel


BAR388HG | page 21



- » Prévisions météo par icônes
- » Pression atmosphérique
- » Phases lunaires
- » Température et humidité ambiantes
- » Températures et humidités intérieures et extérieures sur 3 canaux
- » Mémoires et indication de tendance
- » Indication du niveau de confort
- » Indice de chaleur
- » Fonction avertisseur de gel
- » Alarmes de température et d'humidité mini/ maxi personnalisables
- » Alimentation: 3 LR06



THGN122N



71mm

### Station Météo Large Écran


BAR908HG | page 22



- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
- » Histogramme et valeur de la pression atmosphérique
- » Température et humidité ambiantes
- » Températures et humidités intérieures et extérieures sur 5 canaux
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme journalière de 2 minutes crescendo avec fonction répétition
- » Mesure UV en option
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 3 LR03 (mémoire)



RTGN318



UVN128  
(sonde UV en option)



95mm

## Pluviomètre avec Thermomètre Intérieur / Extérieur

RGR126 | page 23



- » Affiche le niveau des précipitations journalières
- » Historique sur 9 jours
- » Affiche le niveau des chutes de pluie cumulées
- » Plage de mesure : de 0 à 99999 mm
- » Distance de transmission : 100 m
- » Température ambiante et extérieure par sonde sans fil
- » Alarme journalière de pluie
- » Alimentation: 2 LR06



THN122N



PCR122

90mm



55mm

## ÉLÉMENTS

## Thermomètre Easy Fix

EW102 | page 24



- » Affichage des températures et humidités intérieures et extérieures
- » Alarme de gel avec icône clignotante quand la température extérieure s'approche des conditions de gel
- » Supporte jusque 3 sondes
- » Mémoire journalière des températures et humidités mini/ maxi
- » Large écran 10.2 cm avec des grands chiffres
- » Fixations murale, aimantée ou position sur table
- » Indicateur de piles faibles
- » Alimentation: 2LR03



EW109

106mm



110mm



16mm

## Radio Réveil Projecteur Complet

EW103 | page 25



- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Rotation à 180° et réglage manuel de la netteté
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Double alarme avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme beep ou sons apaisants
- » Affichage de la température ambiante
- » Radio FM avec réglage PLL et contrôle du volume
- » 3 sons de la nature
- » Entrée Audio
- » Fonction mise en sommeil de 120-minutes pour la radio et les sons de la nature
- » Rétro éclairage
- » Alimentation: 2LR06 et adaptateur secteur

120mm



66mm

108mm



120mm

## Thermomètre Intérieur/ extérieur

EW92 | page 27



- » Température ambiante
- » Température extérieure (3 canaux)
- » Alerte de gel
- » Températures Mini/ Maxi
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Fuseaux horaires
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses



## Station Météo Thermo

EW93 | page 27



- » Prévisions météo par icônes
- » Température ambiante
- » Température extérieure (3 canaux)
- » Alerte de gel
- » Températures Mini/ Maxi
- » Horloge et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses




## Réveil projecteur

EW96 | page 27



- » Température ambiante
- » Projection de l'heure et du statut de l'alarme
- » Horloge et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses et adaptateur secteur



STATION MÉTÉO PRO

### Station météo à 4 jours

WMH90 | page 28



- » Informations météo régionales sur 4 jours:
  - Prévisions météo par icônes
  - Prévisions de températures mini/ maxi
  - Risque de précipitations en %
  - Vitesse et direction du vent
- » Messages d'alertes météo (brouillard/ orage/ forte chaleur...)
- » Choix du pays en Europe
- » Choix de la région/ ville – une cinquantaine de ville en France
- » Température et humidité ambiantes
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » Heure & calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Fixation murale ou Position sur table
- » Alimentation: 3 LR06



THN132N



### Station Météo Pro


WMR80 | page 28



- » Prévisions météo par icônes
- » Températures et humidités int/ ext locales jusqu'à 3 sondes
- » Anémomètre/ girouette - Vitesse et direction du vent
- » Pluviomètre
- » Histogramme pression/ Pluie/ UV
- » Mesure UV en option
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Phases lunaires/ Point de rosée/ Windchill
- » Fixation murale ou Position sur table
- » Alimentation: 4 LR06



WGR800



PCR800



THGN800



UVN800(option)

### Station météo Pro avec connexion USB


WMR88 | page 29



- UNITÉ PRINCIPALE**
- » Prévisions météo par icônes
  - » Pression atmosphérique en Mb/ Hpa
  - » Histogramme de la pression sur 24 heures
  - » Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi
  - » Anémomètre (WGR800) – vitesse et direction du vent
  - » Pluviomètre (PCR800) – niveaux des précipitations journalières et cumulées
  - » Indice de chaleur et point de rosée
  - » Phases lunaires
  - » UV en option
  - » Supporte jusqu'à 3 sondes - thermo hygro (THGR810) ou UV (UVN800) ou piscine (THWR800)
  - » Distance de transmission: 100 mètres
  - » Connexion PC via USB
  - » Alimentation: 4 piles LR06 incluses et adaptateur secteur
- ANÉMOMÈTRE / GIROUETTE - WGR800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses**
- THERMO HYGROMÈTRE - THGN800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses**
- PLUVIOMÈTRES - PCR800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses**



WGR800



PCR800



THGN800



UVN800 (en option)

## Station Météo Professionnelle

WMR100 | page 30



### UNITÉ PRINCIPALE

- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
- » Supporte jusqu'à 10 sondes de température et d'humidité
- » Mesure de la température, humidité, vitesse et direction du vent, pression atmosphérique et niveau des précipitations, indice UV (en option)
- » Mémoire des données actuelles et historique sur 24h avec un point temps
- » Affichage du point de rosée, refroidissement éolien et indice de chaleur
- » Alarmes météo pour les températures mini/maxi, indice de chaleur, humidité, point de rosée, rafale et niveau de pluie élevé
- » Mesure des précipitations journalières et cumulées
- » Histogramme sur 24h de la pression atmosphérique et des précipitations cumulées
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB
- » Affichage des phases lunaires
- » Distance de transmission longue portée : 100 mètres entre station principale et sondes sans fil

### ANÉMOMÈTRE - WGR800

- » Mesure la direction et la vitesse du vent ainsi que la température et l'humidité

### PLUVIOMÈTRE - PCR800

- » Installation sur le sol avec indicateur de niveau
- » Réceptacle à vidange automatique

### SONDE SANS FIL - THGN801

- » Mesure et affichage de la température et humidité
- » Zone de confort
- » 10 canaux



WGR800



PCR800



THGN801



UVN800 (en option)



## Station Météo Pro

WMR86 | page 30



- » Prévisions météo par icônes
- » Pression atmosphérique en Mb/ Hpa
- » Histogramme de la pression sur 24 heures
- » Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi
- » Anémomètre (WGR800) – vitesse et direction du vent
- » Pluviomètre (PCR800) – niveaux des précipitations journalières et cumulées
- » Indice de chaleur et point de rosée
- » Phases lunaires
- » UV en option
- » Supporte jusqu'à 3 sondes - thermo hygro (THGR800) ou UV (UVN800) ou piscine (THWR800)
- » Distance de transmission: 100 mètres
- » Alimentation: 3LR06



WGR800



PCR800



THGN800



UVN800 (en option)

## Station Météo Pro Sans Fil

WMR180 | page 30



- » Prévisions météo par icônes
- » Pression atmosphérique en Mb/ Hpa
- » Histogramme de la pression sur 24 heures
- » Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi
- » Anémomètre (WGR800) – vitesse et direction du vent
- » Pluviomètre (PCR800) – niveaux des précipitations journalières et cumulées
- » Indice de chaleur et point de rosée
- » Phases lunaires
- » 1 Capteur solaire inclus
- » UV en option
- » Supporte jusqu'à 3 sondes - thermo hygro (THGR800) ou UV (UVN800) ou piscine (THWR800)
- » Distance de transmission: 100 mètres
- » Connexion PC sans fil par le biais d'un Hub
- » Alimentation: 4LR06 et adaptateur secteur



WGR800



PCR800



STC800



THGN801



UVN800(option)

## Le Centre Météo

WMR200 | page 31



Exemple

### UNITÉ PRINCIPALE

- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
- » Ecran tactile
- » Mesure de la température, humidité, vitesse et direction du vent, pression atmosphérique et niveau des précipitations, indice UV (en option)
- » Supporte jusqu'à 10 sondes de température et d'humidité
- » Mémoire des données actuelles et historique sur 24h avec un point temps
- » Affichage du point de rosée, refroidissement éolien et indice de chaleur
- » Alarmes météo pour les températures mini/maxi, indice de chaleur, humidité, point de rosée, rafale et niveau de pluie élevé
- » Mesure des précipitations journalières et cumulées
- » Histogramme sur 24h de la pression atmosphérique et des précipitations cumulées
- » Fonction stockage des données (data logger) sur 1 mois
- » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB
- » Affichage des phases lunaires
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Distance de transmission longue portée : 100 mètres
- » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB

### ANÉMOMÈTRE – WGR800 (inclus)

- » Kit complet de montage pour installation sur le mur ou sur un mat à fixer au sol
- » Mesure la direction et la vitesse du vent
- » Alimentation par capteur solaire

### PLUVIOMÈTRE – PCR800 (inclus)

- » Installation sur le sol avec indicateur de niveau
- » Réceptacle à vidange automatique

### SONDE THERMO HYGRO – THGN801 (inclus)

- » Mesure la température et l'humidité - Connectable au capteur solaire STC800 (inclus)



WGR800



PCR800




STC800



THGN801



UVN800(option)



190mm

140mm

38mm

## Réveil Rainbow

RM901 | page 32



- » Heure radio pilotée
- » Alarme avec sons relaxants
- » 4 sons relaxants
- » Sortie audio pour brancher un MP3
- » Effets de couleur
- » Ecran LCD avec rétro éclairage ambré
- » Alimentation: Adaptateur secteur



## Radio Réveil Rainbow

RRM902 | page 33



- » Heure radio pilotée
- » Radio FM
- » 8 sons relaxants
- » Sortie audio pour brancher un MP3
- » Effets de couleur
- » Température extérieure
- » Ecran LCD avec rétro éclairage ambré
- » Alimentation: Adaptateur secteur



THN132N




## Réveil Projecteur Extra Plat

RM368P | page 34



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme crescendo 2 minutes avec fonction répétition de 8 minutes
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Projection orientable
- » Position sur table par le biais d'un stand aimanté en plexi
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Alimentation: 2 CR2032



### Réveil Extra Plat

RMR391P | page 35



- » Heure radio pilotée
- » Température ambiante
- » Température extérieure
- » Large écran LCD
- » Rétro éclairage ambré
- » Alarme avec fonction répétition
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Alimentation: 2 CR2032



### PROJECTION

### Réveil Bulle

RM303P | page 36



- » Heure radio pilotée
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Projection réglable
- » Alarme avec fonction répétition
- » Ecran LCD rétro éclairé
- » Alimentation: 2 LR06 et adaptateur secteur pour une projection permanente




### Réveil Projecteur

RM308P | page 37



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Projection réglable
- » Focus réglable
- » Double alarme avec fonction répétition
- » Ecran LCD rétro éclairé
- » Projection continue avec adaptateur secteur
- » Alimentation: 2LR06




### Station Météo avec Projection de Jour

BAR339DP | page 37



- » Projection de la prévision météo, de l'heure et de la température extérieure
- » Rotation de l'image projetée
- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé/ partiellement nuageux/ nuageux/ pluvieux/ neigeux
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Température ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Arrêt automatique de la projection le jour
- » Alimentation: Adaptateur secteur



## Projection de jour

DP200 | page 37



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Capteur infrarouge qui détecte les mouvements pour la fonction répétition et pour changer les modes d'affichage
- » Senseur de lumière qui ajuste automatiquement l'intensité de l'image projetée (jour/nuit)
- » Rotation de l'image projetée à 180°
- » Projection animée
- » Projecteur orientable sur le mur ou le plafond
- » Températures ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Alimentation: Adaptateur secteur



THN132N




60mm

## Radio Réveil Parlant

EC101 | page 39



- » Annonce heure / date/ jour
- » Choix entre 5 langues
- » Radio FM
- » Heure et calendrier RP
- » Jusqu'à 100dB pour l'alarme
- » 2 niveaux de luminosité pour l'écran
- » Grandes touches de fonction
- » Alimentation: 2 piles LR03 et adaptateur secteur 6V




90mm

## Radio Réveil Projecteur

RRA320P | page 40



- » Heure
- » Large affichage LCD
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Radio analogique FM
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 2 LR03



80mm

## Radio Réveil Projecteur Grand Affichage


RRM320P | page 41



- » Heure et calendrier radio pilotés (par le biais de la sonde)
- » Large affichage LCD
- » Projection de l'heure, de l'état de l'alarme et de la température extérieure
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Projection continue avec l'adaptateur secteur
- » Radio FM PLL - de 87,5 à 108 MHz
- » 8 stations pré programmées
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » 2 réglages de la luminosité de l'écran
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 2 piles LR03 (sauvegarde)



RTHN138



80mm

## Station Météo Couleur Projecteur


BAR339P | page 42



- » Affichage changeant de couleur selon les données météo
- » Prévisions météo par icônes
- » Heure et calendrier radio pilotés double bandes
- » Alarme avec fonction répétition
- » Température ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Projection de l'heure et de la température extérieure sur 2 lignes
- » Touches tactiles
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Arrêt automatique de la projection le jour
- » Alimentation: 3 LR06



THN132N



23mm

38mm

## Réveil Projecteur avec Températures Intérieure et Extérieure


RMR329P | page 43



- » Heure et calendrier radio pilotés double bandes
- » Alarme avec fonction répétition
- » Projection de l'heure et de la température extérieure sur 2 lignes
- » Projection orientable
- » Température intérieure et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Arrêt de la projection le jour
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Alimentation: 3 LR06



THN132N



## Un Cube Projecteur et Veilleuse

RM383P | page 43



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Réglage de la netteté
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Rétro éclairage LED
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Alimentation: 2 LR06



## HORLOGE

## Horloge Météo


JW102 | page 44



- » Ecran très large : 339 x 209 mm
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Choix de la langue pour le calendrier (Italien/ Anglais/ Français/ Allemand/ Espagnol)
- » Prévisions météo par icônes
- » Phases de lune
- » Températures intérieures et extérieures (3 canaux maxi)
- » Mémoire des températures mini/ maxi
- » Pré-alarme réglable si la température extérieur est inférieur à -3°C
- » Alarme avec fonction répétition de 8 minutes
- » Position sur table ou fixation murale
- » Alimentation: 2 LR06



JW109




## Horloge Thermomètre

JM889N | page 45



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Large écran LCD 2 lignes pour une lecture facile au bureau ou à la maison
- » Alarme journalière 1 minute avec fonction répétition de 8 minutes
- » Calendrier avec mois, date et jour de la semaine en 5 langues (anglais, allemand, français, italien, espagnol)
- » Température ambiante en °C
- » Fixation murale ou position sur table
- » Alimentation: 2 LR06



## Réveil avec Détection de Mouvement

RM968 | page 45




- » Heure radio pilotée
- » Alarme avec fonction répétition
- » Température ambiante
- » Changement d'affichage par détection de mouvement
- » Changement de couleur de l'écran selon les données affichées:  
Bleu: réveil/ vert: température ambiante/ violet: calendrier/ rouge: alarme
- » Format compact pour le bureau
- » Alimentation: 3 LR03



# SPORT, FITNESS & SANTÉ

Vivre sa vie pleinement en  
harmonie avec sa santé



CAMÉRA 66

MONTRE SPORT & OUTDOOR 70

PODOMÈTRE 72

CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME 76

CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE 78

CHRONOMÈTRE 80

Oregon Scientific milite en faveur d'une vie saine, non seulement en prônant une meilleure connaissance des mesures préventives mais également en nous permettant de comprendre comment vivre mieux plus longtemps. Une vie meilleure commence par la connaissance de sa condition physique et des exercices adaptés.

Notre large gamme de produits Sport et Santé vous aide à contrôler votre santé et à améliorer votre forme à différents niveaux. Suivez votre condition physique par une prise régulière de votre pression artérielle, votre poids et votre indice de masse corporelle (IMC). Marche ou jogging, optimisez votre entraînement

# COMMENT CONTRÔLER VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE

## Contrôler votre fréquence cardiaque et optimiser vos performances

Mener une vie saine est aujourd'hui devenu important pour tout le monde. Evaluer l'intensité des exercices est vital pour rester en forme et pouvoir atteindre ses objectifs: entretien, brûler des graisses, amaigrissement, renforcer ses muscles, etc... Un cardio fréquence mètre permet de contrôler les exercices.

### L'exercice est directement lié à votre fréquence cardiaque

Votre rythme cardiaque permet de mesurer l'intensité de votre exercice. Afin d'atteindre vos objectifs, vous devez vous entraîner dans votre zone cible.

### Détermination de votre zone cible

① Déterminez votre fréquence cardiaque au repos:  
Prenez votre pouls le matin au réveil avant de vous lever

② Évaluez votre fréquence cardiaque maximale  
 $220 - \text{votre âge} = \text{fréquence cardiaque maximale}$

### Votre zone cible se situe entre les données suivantes :

① Fréquence cardiaque minimale  
Fréquence cardiaque maximale x 65%

② Fréquence cardiaque maximale  
Fréquence cardiaque maximale x 80%

## Pourquoi choisir un cardio fréquence mètre Oregon Scientific?

Oregon Scientific propose une gamme de produits avec des spécificités s'adaptant à tous: consommation de calories, vitesse et distance, menu texte et écran tactile.



### Type d'exercice

Il y a trois types d'exercices: la marche, la jogging, la course. Ces réglages vous aideront à suivre vos objectifs de forme.



### Étanche

Les cardio fréquence mètres Oregon sont résistants aux projections d'eau.

Ci-dessous une interprétation des différents niveaux d'étanchéité.

NIVEAU DE RÉSISTANCE	PROJECTIONS D'EAU	DOUCHES (EAU TIÈDE et DOUCE)	NATATION	SPORTS AQUATIQUES / SURF	PLONGÉE
30M (3atm)	✓	✗	✗	✗	✗
50M (5atm)	✓	✓	✓	✗	✗
100M (10atm)	✓	✓	✓	✓	✗
200M (20atm)	✓	✓	✓	✓	✓



### Écran tactile

Passer d'un menu à l'autre très facilement en appuyant sur l'écran avec votre doigt



### Zone cible/ Programme d'entraînement

Trois programmes: échauffement, exercice, récupération pour rendre votre entraînement plus efficace.




### Alerte Zone cible

Une alerte vous indique si vous êtes en dessous ou si vous dépassez votre zone cible d'exercice.



### Codé (numérique)/ non codé (analogique)

Pour être sûr de recevoir ses propres fréquences cardiaques.



Des images en  
**HAUTE DÉFINITION**  
 dans toutes vos activités



➤ **Caméra Full HD ATC9K**

La caméra qui vous suit dans vos aventures même à 20 mètres sous l'eau

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 82





# UNE CAMÉRA

## qui vous suivra partout

### ATC MINI Caméra Outdoor

Un petit format pour  
suivre tous vos exploits.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 82



# Retrouver son chemin du retour

## CONNAÎTRE SA VITESSE

### ↓ GPS Sportif Vitesse et Distance GP108

Connaître sa vitesse et distance grâce au système GPS lors de ses exercices.

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 83



### ↗ Altimètre Portable RA123

Un altimètre à emmener partout

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 82



### ↘ Montre Météo RA121

Une montre météo avec un design sobre et sportif

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 83





## ↗ Altimètre portable, boussole GPS GP123

Rester confiant lors de ses ballades. Le système de " retour à la base " permet de retrouver son chemin.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 83





### Marcher autour du monde pp988

Ces podomètres ajoutent du fun à la marche; vous recevez des récompenses lorsque vous avez atteint vos objectifs!

L'objectif est de parcourir la distance entre 16 villes au choix et lorsque vous avez parcouru la distance exacte, vous recevez une icône "fun" des villes.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 83



Destinations et récompenses

# VOTRE MOTIVATION

pour marcher encore plus loin



## Podomètre Extra Plat PE980

Podomètre extra plat avec consommation des calories

Le plus fin des podomètres!  
Compte vos pas qu'il soit dans votre poche, votre sac, tout le temps, partout!

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 84



## Podomètre Marathon PE903


Le podomètre Marathon suit le concept des courses de marathons en permettant à l'utilisateur de cumuler des pas/ distance pour atteindre l'objectif fixé!

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 84

# DES PODOMÈTRES aux fonctions complètes

- **Podomètre Mémoire** PE823  
Un moyen simple de suivre ses pas...  
HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 84
- **Podomètre avec radio FM** PE326FM  
Courir ou marcher en écoutant sa radio préférée  
SECOND EN HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 84
- **Podomètre avec calcul des calories consommées** PE326CA  
Regardez vos calories partir quand vous marchez!  
CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 85
- ↘ **Podomètre Pulsemètre** PE326PM  
Contrôler votre fréquence cardiaque  
SECOND EN BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 85
- ↘ **Podomètre avec Alarme** PE329  
Courir sans crainte...  
BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 85





➤ **Podomètre Pulsemètre** PE826

Contrôler votre fréquence cardiaque

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 85



**Montre Cardio**  
**Fréquence Mètre** 52331

Une montre très féminine pour les sportives  
qui veulent suivre leurs performances

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 86

# Des montres féminines et SPORTIVES

## Montre cardio sans ceinture SE332

Suivre ses données cardiaques au bout du doigt avec cette montre au design sobre et sportif

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 86



Ecran tactile



Bracelet souple





↙ Montre Cardio avec Alerte  
de déshydratation SH201

Suivre sa perte d'eau pour ne pas affecter  
ses performances ou son endurance

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 86

# Votre coach PROFESSIONNEL

## ➤ Montre Cardio Fréquence Mètre Sport SE102N

Taper sur l'écran pour voir les pulsations cardiaques actuelles

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 86



## ⏏ Montre Cardio Fréquence Mètre Pro SE188

Un programme d'entraînement pour mieux planifier ses exercices

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87

## ⏏ Montre Cardio Fréquence Mètre SE122

Une montre légère et élégante pour le sport et les activités physiques.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87

# Des poids et des MESURES

## ↗ Chronomètre 1 ligne SL110

Toutes les secondes comptent....

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87

## → Chronomètre C510

Simple et efficace.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87

## ↘ Balance impédancemètre GR101

Un écran déporté pour une meilleure visibilité.

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87





➤ **Chronomètre 2 lignes** SL210

2 temps en un seul coup d'œil

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 87



## Caractéristiques Produits Sport, Fitness & Santé

### CAMÉRA

#### Caméra Full HD

ATC9K | page 66



- » Format compact
- » Qualité enregistrement HD 720p 30fps/60fps (1280 x 720), 1080p 30fps (1920 x 1080)
- » Fonction photo 3M/5M
- » Différents modes pour photo et vidéo
- » Capteur G intégré (mesure des accélérations)
- » Pointeur Laser (indique la direction)
- » FOV:130 degré
- » Ecran TFT 1.5"
- » Durée de vie de la batterie: 1.5 hrs minimum
- » Diverses fixations incluses
- » Etanche à 20M
- » Compatible avec Window 7/ Vista/ XP/ Apple Mac

» Options vendues séparément : GPS pour suivre les trajets / Ventouse / Housse



#### ATC MINI Caméra Outdoor

ATC MINI | page 69



- » Format Mini
- » Qualité d'enregistrement video 720P HD et photo 1.3 MP
- » Etanche à 20M
- » Batterie lithium rechargeable de 1.5 hrs
- » Sortie TV
- » Prise Mini USB (câble inclus)
- » Logement Micro SD card
- » Microphone
- » Angle de vision (FOV) 110° degrés
- » Compatible Mac
- » Fixation casque ventilé incluse

» Fixations en option : casque extrême, guidon, surf et Kit de conversion



### MONTRE SPORT & OUTDOOR

#### Altimètre Portable

RA123 | page 70



- » Format avec mousqueton pour s'accrocher partout
- » Large écran LCD
- » Boussole numérique : orientation en degrés, 16 points cardinaux avec ajustement de l'angle et réglage du Nord
- » Système de traceur et correcteur de cap
- » Prévisions météo par icônes
- » Relevé d'altitude de - 400 to 9 000 mètres avec mémoire d'altitude maxi
- » Pression atmosphérique – local et au niveau de la mer
- » Heure, calendrier et alarme – Ecran rétro éclairé
- » Résistant aux projections d'eau
- » Alimentation: 2 CR2032



**Montre Météo**

RA121 | page 70



- » Prévisions météo
- » Heure/ calendrier
- » Alarme
- » Chronomètre
- » Rétro éclairage
- » Verrouillage des touches
- » Étanche à 30 mètres
- » Alimentation: 1 CR2032



18mm

**GPS Sportif Vitesse et Distance**

GP108 | page 70



- » Technologie GPS
- » Synchronisation de l'heure par GPS
- » Vitesse et distance actuelle, maximale et moyenne
- » Alerte de vitesse réglable par l'utilisateur
- » 99 tours
- » Large écran (dim: 60x17mm)
- » Design ergonomique
- » Rétro éclairage
- » Résistant aux projections d'eau
- » Alimentation: 1 pile LR06

**Altimètre Portable  
Boussole GPS**

GP123 | page 71



- » Boussole numérique
- » GPS
  - Enregistre jusqu'à 3 emplacements
  - Indique la distance à parcourir pour revenir à son point de départ
- » Altimètre avec maxi
- » Baromètre: prévisions météo par icônes
- » Température
- » Calendrier et alarme
- » Lampe torche
- » Écran rétro éclairé
- » Verrouillage des touches
- » Résistant aux projections d'eau
- » Alimentation: 2 piles LR03

**PODOMÈTRE****Marcher autour du monde**


PE988 | page 72



- » Calcul des pas et de la distance
- » "Marcher autour du Monde" avec destinations et objectifs
- » Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position
- » Mémoire sur 7 jours du nombre de pas et de la distance parcourue
- » Calcul des calories brûlées
- » Heure, calendrier et alarme
- » Alimentation: 1 CR2032



12mm

<p><b>Podomètre Extra Plat</b> PE980   page 73</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Podomètre extra plat</li> <li>» Calcul des pas et de la distance</li> <li>» Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position</li> <li>» Calcul des calories brûlées</li> <li>» Heure et calendrier avec alarme journalière</li> <li>» Mémoire 7 jours</li> <li>» Lanière pour l'accrocher autour du cou</li> <li>» Alimentation: 1 CR2032</li> </ul>	
<p><b>Podomètre Marathon</b> PE903   page 73</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Podomètre extra plat</li> <li>» Calcul des pas et de la distance</li> <li>» Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position</li> <li>» Calcul des calories brûlées</li> <li>» 3 Modes d'utilisation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- marche normale</li> <li>- mode cumulé - jusqu'à 1 million de pas</li> <li>- mode marathon</li> </ul> </li> <li>» Affichage du temps final de l'objectif</li> <li>» Chronomètre/ Compte à rebours</li> <li>» Heure et calendrier avec alarme journalière</li> <li>» Mémoire 7 jours</li> <li>» Lanière pour l'accrocher autour du cou</li> <li>» Alimentation: 1 CR2032</li> </ul>	
<p><b>Podomètre Mémoire</b> PE823   page 74</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Fonction compte-pas</li> <li>» Mesure de la distance</li> <li>» Calories consommées</li> <li>» Mémorisation utilisateur des pas, distance et objectif des calories</li> <li>» Mémoire journalière et à la semaine</li> <li>» Chronomètre et compte-à-rebours</li> <li>» Heure et alarme</li> <li>» Ecran rétro éclairé HiGlo</li> <li>» Alimentation: 1 CR2032</li> </ul>	
<p><b>Podomètre avec radio FM</b> PE326FM   page 74</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ajustement de la sensibilité pour la marche ou le jogging</li> <li>» Conversion des pas en kilomètres</li> <li>» Calcul des calories brûlées</li> <li>» Réception Radio FM</li> <li>» Chronomètre &amp; minuteur</li> <li>» Heure au format 12 ou 24 heures</li> <li>» Clip Ceinture au dos</li> <li>» Ecran LCD blue light</li> <li>» Résiste aux projections d'eau</li> <li>» Alimentation: 2LR43</li> </ul>	

### Podomètre avec calcul des calories consommées

PE326CA | page 74



- » Ajustement de la distance parcourue pour le jogging ou la marche
- » Conversion des pas en kilomètres
- » Calcul des calories brûlées pendant l'entraînement
- » Indication de l'heure, minutes, et secondes
- » Heure au format 12 ou 24 heures
- » Clip Ceinture au dos
- » Ecran LCD blue light
- » Résiste aux projections d'eau
- » Alimentation: 2 LR43



27mm

### Podomètre Pulsemètre

PE326PM | page 74



- » Mesure des pulsations au bout du doigt par capteur optique
- » Calcul de la distance parcourue, des calories brûlées et du temps écoulé
- » Compte pas de 0 à 99,999 pas
- » Pulsation de 40 à 206 bpm
- » Heure format 12 ou 24 heures
- » Rétro éclairage de l'écran
- » Chronomètre jusqu'à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
- » Alimentation: 2LR43



30mm

### Podomètre avec Alarme

PE329 | page 74



- » Ecran LCD blue light
- » Ajustement de la distance parcourue pour le jogging ou la marche
- » Conversion des pas en kilomètres
- » Calcul des calories brûlées pendant l'entraînement
- » Chronomètre
- » Indication de l'heure, minutes, et secondes
- » Heure au format 12 ou 24 heures
- » Alarme à déclenchement manuel « anti agression »
- » Clip Ceinture au dos
- » Résiste aux projections d'eau
- » Alimentation: 2LR43



30mm

### Podomètre Pulsemètre

PE826 | page 75



- » Relevé des pulsations cardiaques
- » Fonction compte-pas
- » Mesure de la distance
- » Calories consommées
- » Mémorisation utilisateur des pas, distance et objectif des calories
- » Mémoire journalière et à la semaine
- » Chronomètre et compte-à-rebours
- » Heure et alarme
- » Ecran rétro éclairé HiGlo™
- » Alimentation: 1 CR2032



34mm

## CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME

### Montre Cardio Fréquence Mètre

SE331 | page 76



- » Écran tactile (accès direct aux données)
- » Transmission digitale codée des données entre la ceinture et la montre
- » Système d'alerte sonore des limites cardio pendant l'exercice
- » Affichage des fréquences cardiaques actuelles, moyennes et max
- » Calcul en temps réel des calories consommées & du pourcentage de graisses brûlées
- » Fonction chronomètre (jusqu'à 99:59'59")
- » Heure, calendrier & alarme
- » Rétro éclairage
- » Alimentation: 1 CR2032



### Montre cardio sans ceinture

SE332 | page 77



- » Mesure des pulsations cardiaques au bout du doigt
- » Calcul des calories consommées
- » Écran tactile (accès direct aux données)
- » Affichage des fréquences cardiaques moyennes et max
- » Fonction chronomètre (jusqu'à 99:59'59")
- » Heure, calendrier & alarme
- » Rétro éclairage
- » Alimentation: 1 CR2032



## CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE

### Montre Cardio avec Alerte de déshydratation

SH201 | page 78



- » Écran tactile (accès direct aux données)
- » Transmission digitale codée des données entre la ceinture et la montre
- » Système d'alerte sonore des limites cardio pendant l'exercice
- » Histogramme du niveau de déshydratation – volume d'eau à remplacer
- » Alerte de déshydratation
- » Programme d'entraînement Smart avec 3 niveaux: échauffement, exercices, récupération
- » Affichage des fréquences cardiaques actuelles et moyennes
- » Calcul en temps réel des calories consommées & du pourcentage de graisses brûlées
- » Fonction chronomètre et minuteur (de et jusqu'à 99:59'59")
- » Heure, calendrier & alarme
- » Rétro éclairage
- » Étanche à 50 m
- » Alimentation: 1 CR 2032



### Montre Cardio Fréquence Mètre Sport

SE102N | page 79



- » Écran tactile pour accéder facilement aux données
- » Menu texte
- » Transmission digitale des données entre la ceinture et la montre
- » Alerte par vibration ou sonore des limites cardio mini / maxi
- » Relevé des pulsations cardiaques courantes, moyennes et en pourcentage
- » Calcul de l'indice fitness et pulsations mini / maxi
- » Chronomètre 99h: 59m: 59s
- » Heure, calendrier et alarme – écran rétro éclairé
- » Verrouillage des touches
- » Ceinture incluse
- » Alimentation: 1 CR2032



## Montre Cardio Fréquence Mètre Pro

SE188 | page 79



- » Cardio fréquence mètre codé
- » Ecran tactile pour un accès rapide aux informations pendant l'exercice
- » Programme d'entraînement Smart avec temps d'échauffement
- » Jusqu'à 3 programmes d'exercices personnalisés
- » Chronomètre
- » Affichage des calories et de la graisse brûlée
- » Indice fitness
- » Rétro éclairage
- » Alimentation: 1 CR2032



38mm



18mm

## Montre Cardio Fréquence Mètre

SE122 | page 79



- » Affichage 1 ligne
- » Enregistrement et affichage des pulsations cardiaques
- » Transmission sans fil depuis le ceinture pectorale
- » Limites cardiaques programmables avec alarme visuelle et audio
- » Calcul des calories consommées
- » Heure, calendrier et fonction alarme
- » Rétro éclairage de l'écran
- » Chronomètre avec affichage h/min/sec
- » Étanche à 50 mètres
- » Alimentation: 1 CR2032



44mm



14mm

## CHRONOMÈTRE

## Chronomètre

CS10 | page 80



- » 1 Ligne de lecture
- » Minuteur
- » Chronomètre
- » Précision au 1/100ème de seconde
- » Touches sonores
- » Date - Alarme - Heure
- » Forme ergonomique
- » Résistant aux projections d'eau

## Chronomètre 1 ligne

SL110 | page 80



- » 30 tours
- » Chronomètre au 1/100ème de seconde
- » Date - Alarme - Heure
- » Forme ergonomique
- » Résistant aux projections d'eau
- » Alimentation: 1 LR44 (fournie)

58mm



22mm

## Chronomètre 2 lignes

SL210 | page 81



- » Chronomètre au design ergonomique
- » Affichage 2 lignes
- » Temps maximum : 23h: 59m: 59s
- » 30 temps intermédiaires
- » Compte à rebours
- » Heure, calendrier et alarme journalière
- » Résistant aux projections d'eau
- » Alimentation: 1 CR2032

58mm



22mm

## Pèse Personne Impédancemètre

GR101 | page 80



- » Calcul automatique du poids
- » Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC)
- » Calcul du pourcentage de masse grasseuse
- » Calcul du pourcentage du poids de l'eau dans le corps
- » Précision de lecture à la décimale près
- » Mise en mémoire de 4 profils d'utilisateurs + 1 position « invité »
- » Mémorisation des 30 dernières données par profil utilisateur
- » Large écran déporté sans fil pour une lecture aisée des données
- » Heure et alarme
- » Boîtiers résistants aux projections d'eau

# BIEN ETRE

Innovations pour une vie  
d'équilibre et d'harmonie

Dans le monde d'aujourd'hui où tout est très excitant et va très vite, mais où la vie peut être agitée et stressante, nous avons développé une gamme de produits bien être, solution moderne pour gérer son stress et son anxiété.





## UNE SOLUTION POUR votre santé et bien être personnel...

Quelque soit la situation, la gamme bien être a une solution pour vous. Que vous passiez de longues heures derrière votre bureau et ayez des muscles fatigués et qui tirent, un mal de dos, des pieds fatigués, il y a une solution pratique pour votre confort.

Oregon Scientific avec le concept du "Smart Living" permet d'allier des fonctions de bien être dans des produits design et de qualité.



### i.fresh

Avec le purificateur d'air, votre intérieur sera débarrassé des bactéries et odeurs désagréables.

### i.relax

Les diffuseurs d'arômes créent un environnement propice à la détente du corps et de l'esprit, ils vous aident à évacuer votre stress et à vous relaxer pour un meilleur sommeil.

### i.comfort

Les masseurs permettent de vous relaxer et de décontracter vos muscles. En réduisant les tensions et douleurs, ils donnent à votre corps un nouveau départ.

Oregon Scientific a développé  
une gamme de produits bien être  
unique pour

vous  
aider à  
purifier votre  
intérieur



vous  
permettre  
de soulager  
la fatigue et  
régénérer  
votre corps



vous  
aider à  
mieux  
dormir  
ou vous  
relaxer



vous  
aider à  
conserver  
une bonne  
santé



## i.fresh Purificateur d'air WS907

Purifie et améliore la qualité de l'air dans votre intérieur et vous aide à protéger votre santé.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98



Ambre - Mauvais



Vert - Moyen



Bleu - Bon



Indique la qualité de l'air par un chiffre

# PURIFIEZ L'AIR QUE VOUS RESPIREZ

Pour vous protéger  
efficacement des bactéries  
et odeurs désagréables

## ↗ i.fresh Purificateur d'air Compact WS908

Facile à utiliser pour les petits espaces  
ou dans la voiture

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98



# Faites un Break et prenez SOIN de vous

## → i.confort Mini Masseur avec chaleur WS906

Ajoutez de la chaleur !

Compact et léger, idéal pour soulager la tension et détendre vos muscles fatigués quand vous êtes en déplacement.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98

## ↓ Mini Masseur

WS901


Bien être instantané!

Un petit objet de décoration à la maison ou au bureau qui vous donne l'heure et peut aussi se transformer en petit appareil de massage.

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99



Choix entre un massage à tête simple ou à 4 têtes



## ↙ i.confort Masseur Deux-En-Un WS911

Masseur 2 en 1 pour soulager votre cou, vos épaules, votre dos ou toute autre partie du corps qui vous ferait souffrir. Ajoutez de la chaleur si vous le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99





## Diffuseur d'Huiles Essentielles

WS903

Créer une atmosphère harmonieuse propice à la détente ou à la concentration à la maison ou au bureau

CARACTERISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99



# SE RELAXER et DETENDRE ses sens

## Diffuseur "Halo" WS115

Un produit design qui vous emmène dans un état de bien être par le biais de ses senteurs.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99



## Caractéristiques des Produits Bien Être

BIEN ETRE

### i.fresh Purificateur d'air

WS907 | page 92



- » Technologie NCCO, stérilisant avec efficacité les bactéries en suspension dans l'air
- » Le pré-filtre capture les larges particules en suspension
- » Aucune émission nuisible de substances chimiques et de particules dans l'air
- » Capteur avec affichage du niveau de la qualité d'air sur une échelle de 1 (meilleur) à 20 (pire)
- » Détecteur de qualité de l'air par voyant LED avec fonction capteur de lumière ajustant l'éclairage selon l'environnement
- » Ventilateur avec intensité Auto/Haut/Bas attirant les particules en suspension et accélérant le processus de purification de l'air.
- » La vitesse du ventilateur est ajustable en fonction de la qualité de l'air
- » Filtre longue durée jusqu'à 3 ans et filtre à poussière lavable
- » Remplacement simplifiée du filtre avec verrou de sécurité pour empêcher tout fonctionnement avec filtre et couvercle non sécurisé
- » Alimentation: Adaptateur secteur



### i.fresh Purificateur d'air Compact

WS908 | page 93



- » Système de nettoyage d'air avec 4 étapes basées sur la technologie innovante NCCO pour la décomposition des substances indésirables.
- » La technologie NCCO (Nano-Confined Catalytic Oxidation)
  - est conçue pour réduire de manière efficace les polluants atmosphériques présents dans l'air tels que les virus, odeurs, bactéries, moisissures, poussières... qui peuvent provoquer notamment des allergies.
  - elle est aussi la solution la plus efficace et la plus rapide dans l'élimination des mauvaises odeurs de produits nettoyants à base d'ions ou de carbone .
  - garantie aucune émission nuisible de substances chimiques et de particules dans l'air.
- » Facilité d'utilisation
- » Portable et facile à charger: Taille compacte: seulement 14 cm et 240 g en poids, ce qui en fait un produit idéal à transporter.
- » Adaptateur secteur 12V (voiture) ou via le port USB pour une utilisation dans la voiture




### i.confort Mini Masseur avec chaleur

WS906 | page 94



- » Mini Masseur Portable
- » Massage avec vibrations à deux vitesses sélectionnables
- » Différentes Fonctions de massage avec chaleur jusqu'à 55 ° C
- » Idéal pour un massage localisé
- » Durée des piles rechargeables: 2 à 4,5 heures (variation en fonction de l'utilisation / fonction de la chaleur)
- » Chargeur intelligent avec effet cristal
- » Pratique, léger et compact
- » Alimentation: Adaptateur secteur ou USB (câble fourni)



## Mini Masseur

WS901 | page 94



- » Appareil de massage compact
- » Activation du massage par pression
- » Massage par vibration
- » 2 embouts de massage: rond / avec 4 têtes
- » Affichage LCD de l'heure
- » Indicateur de pile faible
- » Embout souple pour un meilleur confort
- » Alimentation: 3 piles LR03 / 1 CR2032




## i.confort Masseur Deux en Un

WS911 | page 95



- » Masseur tout-en-un
  1. Chaleur et Shiatsu
  2. Chaleur et vibration
  3. Shiatsu
  4. Vibration
- » Nouveau massage de Shiatsu
- » Sélection de chaleur apaisante
- » Encoche individuelle simple d'utilisation avec voyant indicateur
- » Conception détachable et extensible pour s'adapter à la plupart des formes et des poids corporels
- » Poignée externe permettant de tenir facilement le produit et d'augmenter l'intensité du massage.
- » Alimentation: Adaptateur secteur



## Diffuseur d'Huiles Essentielles

WS903 | page 96



- » Double fonction : mini humidificateur & diffuseur d'arôme
- » Diffuse une brume continue pendant 2 heures
- » Capteur niveau de l'eau
- » Couleurs changeantes : rouge / bleu / jaune
- » Affichage LCD de l'heure avec réglage de l'intensité
- » Sons de la nature - vague / pluie / oiseau / relaxation
- » Volume réglable
- » Arrêt automatique dès qu'il n'y a plus d'huile essentielle
- » Mise en sommeil
- » Télécommande pour activer les autres fonctions



## Diffuseur "Halo"

WS115 | page 97



- » Horloge
- » Diffusion des huiles essentielles par ventilation
- » Douce lumière dans la vasque
- » Vasque détachable pour un nettoyage facile
- » Fonctionne sur piles (3LR03 non incluses) ou par port USB
- » A utiliser avec des huiles 100% naturelles

# APPRENDRE & JOUER

## Tout un univers de découvertes

Les ordinateurs ou globes éducatifs avec ou sans licence plonge l'enfant dans des activités ludiques et éducatives.

Ils développent leurs connaissances en français, en mathématiques, en musique et en logique tandis que les personnages animés veillent à ce qu'ils s'amuse en même temps.



GLOBES ÉDUCATIFS 102

JEUX ÉCO 104

BARBIE 106

1er ÂGE 108





# Découvrir le monde devient UN JEU D'ENFANT

## → SmartGlobe Livret SG18

Découvrir le monde directement avec la mappemonde et poursuivre son exploration à travers le livre...

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 110

## ↘ SmartGlobe PR18


Découvrir, comparer ou tester ses connaissances sur les pays de l'autre bout du monde

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 110

## ↗ PC Trainer5 ON18

Un ordinateur aussi beau qu'intelligent...

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 110





# ECO RESPONSABLE

tout en jouant...

## Voiture à énergie solaire 36013

Construire sa voiture et utiliser le soleil pour la faire avancer

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 110

## Bateau à énergie solaire 36014

Un bateau voguant sur l'eau grâce à l'énergie solaire

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 110



## Station complète 36309 CR

Pour les petits écolos en herbe et les amoureux de la nature

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES :



# Barbie



## Barbie Lilipucia TH68

Une petite fée vivant dans les fleurs  
pour apprendre en s'amusant

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 111

# Jouer et APPRENDRE avec Barbie

## → Barbie de poche BR68

Le monde magique de Barbie  
toujours avec toi....

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 111



## ↓ Barbie B Smart ON68

Un ordinateur design pour  
perfectionner ses connaissances  
avec Barbie

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112

## ↘ Barbie B Pad BI68

Une tablette barbie pour  
être à la page !!

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112

## ↗ Barbie Console Métiers CR68

Découvre 7 fabuleux métiers  
au travers de diverses activités

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 111





# COULEURS ET FORMES

## pour un apprentissage amusant

### → Horloge éducative 3898T

En retard, jamais ! Avec son horloge éducative et interactive, Bébé apprend l'heure en s'amusant et développe autant la coordination de ses mains que de ses yeux.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112



### ↘ Mon 1er Kit Média 3972T


Son premier appareil photo, son premier MP3 et son premier téléphone composent ce kit média drôle, ludique et adorable destiné à Bébé.

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112



## Caractéristiques Produits Apprendre & Jouer

### GLOBES ÉDUCATIFS

<p><b>PC Trainer5</b> ON18   page 103</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Age : 5+</li> <li>» 92 activités éducatives – 70 en français et 10 en anglais</li> <li>» 9 touches d'accès aux catégories</li> <li>» Design extra plat</li> <li>» Ecran LCD rétro éclairé</li> <li>» Mode 2 joueurs</li> </ul>	
<p><b>SmartGlobe Livret</b> SG18   page 103</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Globe interactif et évolutif</li> <li>» 30 activités de découverte de la géographie/ de la politique...</li> <li>» Carte de France dans le tiroir</li> <li>» Connexion USB pour mise à jour des informations</li> <li>» Mode Quiz « Trouver » avec 6 jeux thématiques et 3 niveaux de difficulté</li> <li>» Evolutif : 3 tranches d'âge possibles : 5/8 – 9/14 – 15 et +</li> <li>» Livret interactif avec plus d'infos sur les dinosaures, l'histoire, les principaux monuments des pays ...</li> <li>» Alimentation: 2 LR03 pour le stylet et 4 LR06 pour la base (incluses)</li> </ul>	<p>Livret Interactif</p>   
<p><b>SmartGlobe</b> PR18   page 103</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 30 activités autour des pays du monde pour comparer des pays en terme de superficie, population, etc. et connaître les distances entre différents endroits de la planète</li> <li>» Carte de France</li> <li>» Mode Quiz : 6 jeux thématiques sur les continents, les pays, les capitales... pour tester ses connaissances</li> <li>» Jusqu'à 4 joueurs</li> <li>» 3 niveaux de difficulté</li> <li>» Carte des drapeaux du Monde</li> <li>» Evolutif : connexion par USB</li> <li>» 3 tranches d'âge sont possibles : 5/8 – 9/14 – 15 et +.</li> <li>» Mise à jour des données, actualisation des faits insolites et des infos mondiales</li> <li>» Son sur le stylet et/ou le socle du globe</li> <li>» Alimentation: 2 LR03 pour le stylet &amp; 4 LR06 pour le globe (incluses)</li> </ul>	 

### JEUX ECO

<p><b>Voiture à énergie solaire</b> 36013   page 105</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Voiture à construire</li> <li>» Utilise la lumière naturelle du soleil ou le générateur pour charger la voiture</li> <li>» Contrôle en arrière et en avant</li> <li>» Age : 5+</li> </ul>	
<p><b>Bateau à énergie solaire</b> 36014   page 105</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Bateau à construire</li> <li>» Utilise la lumière naturelle du soleil pour charger le bateau</li> <li>» Contrôle le bateau sur l'eau en arrière et en avant</li> <li>» Alimentation : 2 piles AA (non incluses)</li> <li>» Age : 5+</li> </ul>	

## Station complète

36309 CR | page 105



- » Station de recharge pour deux petits bolides
- » 1 voiture et 1 robot
- » Utilise la lumière du soleil pour charger l'un des deux bolides
- » Eolienne
- » Age: 8+

BARBIE

## Barbie Lilipucia

TH68 | page 106



- » L'ordinateur est orné d'une très belle fleur
- » 8 activités
- » Poignée de transport
- » Clavier Abécédaire pour se familiariser avec l'alphabet
- » Ecran LCD
- » Alimentation: 2 LR06 (incluses)

## Barbie de poche

BR68 | page 107



- » 8 activités éducatives (lettres, vocabulaire, nombres, formes, couleurs, mémoire, logique, musique)
- » Messages SMS envoyés par Barbie
- » Clavier AZERTY
- » Boutons « bijou »
- » Ecran LCD
- » Alimentation: 2 LR06 (incluses)

## Barbie Console Métiers

CR68 | page 107



- » 7 métiers à découvrir: chef/ professeur/ vétérinaire/ actrice/ joueur de football/ star de rock...au travers de jeux et d'activités
- » Boutons de direction
- » Large écran LCD
- » Lanière de poignet
- » Voix de Barbie
- » Prise casque/ Réglage du volume et du contraste
- » Alimentation: 3 LR03 (incluses)
- » 5+

### Barbie B Pad

BI68 | page 107



- » Age : 5+
- » Plus de 80 activités
- » Reconnaissance d'écriture/ Ecran tactile
- » Clavier AZERTY
- » Fonctions calculatrice & dessin
- » Des jeux peuvent être téléchargés par USB
- » Son stéréo
- » Contrôle du volume, du contraste
- » Rétro éclairage de l'écran
- » Dimensions: 243 x 170 x 20 mm
- » Alimentation: 3 LR06 (incluses)

### Barbie B Smart

ON68 | page 107



- » 70 activités en français et 10 en anglais
- » Alphabet, vocabulaire, mathématiques, mémoire, logique...
- » Clavier AZERTY
- » Large écran LCD multi couleurs (rouge, jaune, vert)
- » Son stéréo
- » Sortie audio pour brancher son MP3
- » Alimentation: 3 LR06 (incluses)

1er ÂGE

### Horloge éducative Bilingue

3898T | page 109



- » Horloge interactive avec sons et lumières
- » Apprentissage de l'heure et des formes avec un mode quizz
- » Boutons pour mélodies pré enregistrées
- » Développe la coordination des mains et des yeux/ cause et effet/ couleur/ formes et texture
- » Alimentation: 3 LR06 (incluses)

### Mon 1er Kit Média

3972T | page 109



#### TÉLÉPHONE

- » Reconnaissance des nombres
- » Musiques et sons amusants
- » Etoile lumineuse

#### MP3

- » 3 instruments avec lumières et 4 sons d'animaux
- » Choix de l'animal préféré

#### APPAREIL PHOTO

- » Défilement des photos en appuyant sur le bouton
- » Flash
- » Alimentation: 9 LR03 (incluses)

## OREGON DANS LE MONDE

### EUROPE

#### **Oregon Scientific Italia S.p.A.**

Centro Direzionale Colleoni  
Viale Colleoni 3, Palazzo Taurus 2  
20041 Agrate Brianza (MI), Italy  
Tel: 39 039 656 181  
Fax: 39 039 643 3111  
Website: [www.oregonscientific.it](http://www.oregonscientific.it)  
Email: [info@oregonscientific.it](mailto:info@oregonscientific.it)

#### **Oregon Scientific Ibérica S.A.**

C/Caléndula, 95 Edificio O. Miniparc II,  
La Moraleja, 28109 Alcobendas,  
Madrid, Spain  
Tel: 34 91 650 3795  
Fax: 34 91 650 3856  
Website: [www.oregonscientific.es](http://www.oregonscientific.es)  
Email: [sales@oregonscientific.es](mailto:sales@oregonscientific.es)

#### **Oregon Scientific (UK) Limited**

Unit 1, Switchback, Gardner Road  
Maidenhead, Berkshire SL6 7RJ, UK  
Tel: 44 1 628 580 154  
Fax: 44 1 628 634 981  
Website: [www.oregonscientific.co.uk](http://www.oregonscientific.co.uk)  
Email: [enquiries@oregonuk.com](mailto:enquiries@oregonuk.com)

#### **Oregon Scientific France S.A.R.L.**

3 rue Jesse Owens  
93210 LA PLAINE ST DENIS  
France  
Tel: (33) 1-55932688  
Fax: (33) 1-55932699  
Website: [www.oregonscientific.fr](http://www.oregonscientific.fr)  
Email: [info@oregonscientific.fr](mailto:info@oregonscientific.fr)

#### **Oregon Scientific (Deutschland) GmbH**

Siemensstrasse 3,  
63263 Neu-Isenburg, Germany  
Tel: 49 6102 7985 388  
Fax: 49 6102 7985 389  
Website: [www.oregonscientific.de](http://www.oregonscientific.de)  
Email: [info@oregonscientific.de](mailto:info@oregonscientific.de)

### ASIE PACIFIQUE

#### **Oregon Scientific Hong Kong Limited**

Block C, 9/F Kaiser Estate, Phase 1  
41 Man Yue Street  
Hung Hom, Kowloon  
Hong Kong  
Tel: 852 2303 1889  
Fax: 852 2765 0825  
Website: [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)  
Email: [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com)

#### **Oregon Scientific Enterprise (Shanghai)**

Company Limited  
18F, Harbour Ring Huangpu Centre,  
No. 98 Liuhe Road,  
Shanghai 200001, China  
Tel: 86 21 6350 7072  
Fax: 86 21 6350 7074  
Website: [www.oregonscientific.com.cn](http://www.oregonscientific.com.cn)  
Email: [os-shanghai@oregonscientific.com](mailto:os-shanghai@oregonscientific.com)

#### **Oregon Scientific Trading (Beijing) Limited**

Room 1902, Building 10, Jianwai SOHO,  
39 East 3rd-ring Road,  
Chaoyang District  
Beijing 100022, China  
Tel: 86 10 5869 9065  
Fax: 86 10 5869 9095  
Website: [www.oregonscientific.com.cn](http://www.oregonscientific.com.cn)  
Email: [os-beijing@oregonscientific.com](mailto:os-beijing@oregonscientific.com)

#### **Oregon Scientific Australia Pty Limited**

G01. 4 Talavera Road, North Ryde,  
NSW 2113, Australia  
Tel : 61 2 8297 4700  
Fax : 61 2 9262 2700  
Website: [www.oregonscientific.com.au](http://www.oregonscientific.com.au)  
Email: [info@oregonscientific.com.au](mailto:info@oregonscientific.com.au)

#### **Oregon Scientific (Japan) Limited**

Yuemu Building, 8/F,  
1-14-5 Higashi-Ueno Taito-Ku,  
Tokyo 110-0015 Japan  
Tel: 81 3 3837 3791  
Fax: 81 3 3837 3980  
Website: [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)  
Email: [general@idtj.co.jp](mailto:general@idtj.co.jp)

### AMÉRIQUE DU NORD

#### **Oregon Scientific Inc.**

19861 SW 95th Avenue Tualatin  
Oregon 97062 USA  
Tel: 1 503 783 5100  
Fax: 1 503 691 6208  
Website: [www2.oregonscientific.com](http://www2.oregonscientific.com)  
Email: [info@oscientific.com](mailto:info@oscientific.com)

### AMÉRIQUE LATINE

#### **Oregon Scientific Brasil Limitada**

Av. Ibirapuera, 2.907 - sl. 1614 / 1615 / 1616  
Bourbon Convention - Ed. Comercial  
State - Moema,  
São Paulo - SP- 04029 - 200 - Brazil  
Tel: 55 11 5091 6710  
Fax: 55 11 5511 6711  
Website: [www.oregonscientific.com.br](http://www.oregonscientific.com.br)  
Email: [osb@oregonscientific.com.br](mailto:osb@oregonscientific.com.br)

### SIÈGE SOCIAL

#### **Oregon Scientific Global Distribution Limited**

Block C, 9/F Kaiser Estate, Phase 1  
41 Man Yue Street  
Hung Hom, Kowloon  
Hong Kong  
Tel: 852 2764 7873  
Fax: 852 2765 7435  
Website: [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)

