



www.oregonscientific.com



Smart Living



COLLECTION 2010 | 2011



Collection 2010 | 2011

SmartLiving

Conjuguant technologies intelligentes et simplicité d'utilisation, les produits Oregon Scientific apportent une véritable réponse à notre quête d'excellence et de mieux vivre.

The image is a 10x10 grid of 100 small, square images. Each cell contains either a photograph or a solid-colored square. The photographs depict various scenes of daily life, including people working, exercising, relaxing, and interacting with technology. The solid-colored squares are in various colors like yellow, red, blue, and grey.



BIEN ÊTRE

Santé et bien être viennent d'une bonne harmonie et d'un bon équilibre. Nous avons revu les technologies des produits en utilisant le son, la lumière et les autres sens pour vous aider dans votre recherche de calme et de relaxation. Que ce soit le mini massage ou le réveil simulateur d'aube, ces produits sont la solution moderne pour votre bien être personnel.

BIEN ÊTRE

2



RÉVEIL & MÉTÉO

Les stations météo vous donnent des prévisions météo locales, ainsi que les températures intérieures et extérieures, les niveaux de chaleur et d'humidité afin de vous aider à mieux planifier vos activités quotidiennes. Les réveils, quant à eux, intègrent des technologies telles que le radio pilotage, la projection de l'heure ou l'affichage à cristaux liquides, pour une exactitude absolue de jour comme de nuit et sans effort.

MÉTÉO DESIGN

18

+ ECO

24

STATION MÉTÉO

28

ÉLÉMENTS

32

STATION MÉTÉO PRO

34

RÉVEIL DESIGN

38

PROJECTION

44

RÉVEIL

50



SPORT, FITNESS & SANTÉ

Sensible à l'importance pour chacun de mener une vie saine, Oregon Scientific a développé une large gamme de produits Sport & Fitness, légers et portables, pour vous aider à améliorer votre condition physique générale et votre bien être.

CAMÉRA

72

OUTDOOR

76

MONTRE SPORT

78

PODOMÈTRE

80

CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME

84

CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE

86

CHRONOMÈTRE

90



APPRENDRE & JOUER

Les ordinateurs ou globes éducatifs avec ou sans licence plongent l'enfant dans des activités ludiques et éducatives. Ils développent leurs connaissances en français, en mathématiques, en musique et en logique tandis que les personnages animés veillent à ce qu'ils s'amuse en même temps.

SMART GLOBE

102

JEUX ECO

104

ORDINATEURS ÉDUCATIFS

106

BARBIE

108

1er ÂGE

110

BIEN ETRE

Innovations pour une vie
d'équilibre et d'harmonie

Dans le monde d'aujourd'hui où tout est très excitant et va très vite, mais où la vie peut être agitée et stressante, nous avons développé une gamme de produits bien être, solution moderne pour gérer son stress et son anxiété.





UNE SOLUTION POUR votre santé et bien être personnel...

Quelque soit la situation, la gamme bien être a une solution pour vous. Que vous passiez de longues heures derrière votre bureau et ayez des muscles fatigués et qui tirent, un mal de dos, des pieds fatigués, il y a une solution pratique pour votre confort.

Oregon Scientific avec le concept du "Smart Living" permet d'allier des fonctions de bien être dans des produits design et de qualité.

i.wakeup

Avec le radio réveil simulateur d'aube, une douce lumière naturelle et des sons de la nature vous aident à vous réveiller agréablement, vous permettant de vous revigorer et d'être énergique dès votre réveil.

i.relax

Les diffuseurs d'arômes créent un environnement propice à la détente du corps et de l'esprit, ils vous aident à évacuer votre stress et à vous relaxer pour un meilleur sommeil.

i.comfort

Le mini masseur permet de vous relaxer et de décontracter vos muscles. En réduisant les tensions et douleurs, il donne à votre corps un nouveau départ.

Oregon Scientific a développé
une gamme de produits bien être
unique pour

vous
aider à
mieux vous
réveiller



vous
permettre
de soulager
la fatigue et
régénérer
votre corps



vous
aider à
mieux
dormir
ou vous
relaxer



vous
aider à
conserver
une bonne
santé

Un petit appareil de massage à emporter partout



Choix entre un massage à tête simple ou à 4 têtes

↳ Mini Masseur WS901

Bien être instantané!

Un petit objet de décoration à la maison ou au bureau qui vous donne l'heure et peut aussi se transformer en petit appareil de massage.

CARACTERISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 10



↗ Radio Réveil Simulateur d'Aube WS902

Un réveil en douceur avec la lumière, les sons de la nature ou la radio

CARACTERISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 10





Diffuseur d'Huiles Essentielles WS903

Créer une atmosphère harmonieuse propice à la détente ou à la concentration à la maison ou au bureau

CARACTERISTIQUES COMPLETES : PAGE 11




SE RELAXER et DETENDRE ses sens.

Diffuseur d'Huiles Essentielles Zen WS909

Un produit tout en bois qui vous emmène dans un état de bien être par le biais de ses senteurs, couleurs et sons au choix.

CARACTERISTIQUES COMPLETES : PAGE 11



Mini Masseur W5901 voir page 6 	» Appareil de massage compact » Activation du massage par pression » Massage par vibration » 2 embouts de massage: rond / avec 4 têtes » Affichage LCD de l'heure » Indicateur de pile faible » Embout souple pour un meilleur confort » Alimentation: 3 piles LR03 / 1 CR2032	
Radio Réveil Simulateur d'Aube W5902 voir page 7 	» Large écran LCD » Radio FM PLL » Alarme avec fonction répétition » Au choix: radio/ sons de la nature ou bip crescendo de 2 minutes » 4 sons de la nature: pluie/ forêt/ vague/ criquet » Période de 20 minutes de montée de la lumière (75W 300 lux) » Volume réglable » Intensité de la lumière réglable » Mise en sommeil avec la radio (120 mns) / la lumière/ les sons de la nature ou une autre source de musique » Entrée audio » Détection du mouvement de la main pour fonction répétition de l'alarme » Alimentation: 2 piles LR03 (sauvegarde) / Adaptateur secteur	

Diffuseur d'Huiles Essentielles W5903 voir page 8 	» Double fonction : mini humidificateur & diffuseur d'arôme » Diffuse une brume continue pendant 2 heures » Capteur niveau de l'eau » Couleurs changeantes : rouge / bleu / jaune » Affichage LCD de l'heure avec réglage de l'intensité » Sons de la nature - vague / pluie / oiseau / relaxation » Volume réglable » Arrêt automatique dès qu'il n'y a plus d'huile essentielle » Mise en sommeil » Télécommande pour activer les autres fonctions	
Diffuseur d'Huiles essentielles Zen W5909 voir page 9 	» Bois naturel » Effets de lumière » Sons relaxants » Entrée audio » Télécommande » Fonction mise en sommeil » Indicateur niveau d'eau faible	

Les stations météo vous permettent de connaître votre environnement et le temps à venir tous les jours.
Pour vous aider à ne pas perdre une seconde, vous pouvez profiter de la technologie du radio pilotage d'une exactitude absolue. Nos réveils avec projection sont également équipés d'un bras rotatif avec lentille ajustable pour une projection précise de l'heure n'importe où, n'importe quand.
Les designs des produits ainsi que l'utilisation de matériaux naturels s'adaptent à tous les goûts et rendent la gamme élégante pour ceux qui apprécient les produits de qualité.

RÉVEIL & MÉTÉO

Connaître à l'avance le temps qu'il va faire

MÉTÉO DESIGN	18
+ ECO	24
STATION MÉTÉO	28
ÉLÉMENTS	32
STATION MÉTÉO PRO	34
RÉVEIL DESIGN	38
PROJECTION	44
RÉVEIL	50

CONNAÎTRE À L'AVANCE LE TEMPS QU'IL VA FAIRE

Pourquoi une station météo?

De nos jours, il est facile d'avoir des informations sur la météo locale. Néanmoins, les conditions météo peuvent changer très rapidement à un endroit donné. Vous est-il arrivé de vous retrouver sous la pluie alors qu'il devait faire beau? Comme tout le monde plus d'une fois! Anticiper le temps qu'il va faire est devenu précieux pour planifier nos activités.


Pour un meilleur confort au quotidien!

Oregon Scientific vous offre un large choix de station météo de la plus simple à la plus complète.

Comment fonctionne une station météo?

- 1 Placez votre station dans votre salon ou dans la pièce de votre choix.
- 2 Positionnez les différentes sondes aux endroits que vous souhaitez contrôler.

INSTALLATION SIMPLE



De quel côté souffle le vent?
Dois-je protéger mon jardin contre un risque de vent fort?
Anémomètre/ Girouette:
sur le toit ou dans le jardin



Ma famille jouit-elle du meilleur confort?
Quelle est la température ou l'humidité de ma cave?
Sonde de température et d'humidité:
à l'intérieur



Comment m'habiller aujourd'hui?
Sonde de température et d'humidité:
à l'extérieur de la maison



Est-ce que je dois arroser ma pelouse?
Pluviomètre:
dans le jardin



Est-ce que je bronze en toute sécurité?
Sonde UV:
à l'extérieur de la maison



L'eau de la piscine est-elle à la bonne température?
Sonde de piscine:
dans la piscine

CONNAÎTRE LE TEMPS DE DEMAIN

Quelles informations sur une station météo Oregon Scientific?

Pour le temps à venir ou pour des données plus complètes, les stations Oregon Scientific vous aident à connaître votre environnement.

- ① Prévisions Météo
- ② Températures/ Humidités intérieures, extérieures
- ③ Pression atmosphérique
- ④ Heure et calendrier radio pilotés
- ⑤ Histogramme pression, pluie et UV
- ⑥ Vitesse et direction du vent
- ⑦ Pluviomètre
- ⑧ Indice UV



Soyez toujours prêts, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve

Visualisez d'un coup d'œil les prévisions météorologiques grâce aux icônes animées qui vous indiquent le temps à venir:



ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux ou neigeux*

* Selon les modèles

Ma famille jouit-elle du meilleur confort?

Les capteurs intégrés vous renseignent sur la température et le taux d'humidité ambiants et la sonde sans fil autonome incluse vous donne ces mêmes informations mais cette fois ci dans un deuxième lieu de votre choix (l'extérieur par exemple)

Indicateur de tendance de température

Les flèches vous indiquent les tendances de températures ou d'humidités.



Icônes de Confort

Basées sur les relevés de température et d'humidité, les icônes de niveau de confort indiquent si l'environnement est confortable, humide ou sec. Ajustez la température et le taux d'humidité de votre habitat pour le placer dans la « zone de confort »



Le baromètre

L'unité de mesure de la pression atmosphérique est l'hectopascal, noté hPa. La valeur limite entre une dépression et un anticyclone est 1013 hPa. Au-dessous de ce seuil, le temps se dirige vers la pluie, au-dessus vers le soleil.

Un histogramme sur 24 heures vous permet de suivre l'évolution de la pression.

Dois-je arroser mes plantes? Fait-il trop humide pour sortir?

Le pluviomètre vous donne toutes ces informations. Vous pouvez visualiser le niveau de pluie de la dernière heure ainsi que le niveau cumulé sur les dernières 24 heures.

Puis-je me mettre au soleil?

Il est dangereux de trop s'exposer au soleil. Avec l'indice UV, vous connaîtrez le bon moment pour votre bain de soleil et le niveau de protection à utiliser.

L'indice UV vous indique l'intensité UV sur une échelle de 1 à 11 et plus, de risque minime à risque extrême. Profitez du soleil l'esprit tranquille.

Toujours à l'heure avec la fonction radio pilotage

Le logo Oregon Scientific indique que le produit a la fonction radio pilotage. Le calendrier et l'horloge se synchronisent automatiquement. Votre temps sera toujours exact.

UNE SIGNATURE DESIGN

Station Météo Design^{BAR220}

Une station météo dans une finition sobre et moderne avec des icônes très lumineuses.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52



La connaissance de son ENVIRONNEMENT dans un très beau design

Station Météo Crystal Luxe BA1000

Made with CRYSTALLIZED™
Swarovski Elements
Une station météo brillante

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52



Station Météo Cristal BA900

La pureté du cristal pour un regard
unique sur l'heure et le temps

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 52



Station Météo Magic BA2000

La météo au design très pur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53



Station Météo 4 jours Extra Plate WMH800

Les informations météo régionales sur plusieurs jours dans un format CD.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53



Une station météo qui a du STYLE



La 1ère Station Météo Extra Plate BAR800

L'heure et la météo dans la plus fine station du monde

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53

➤ Réveil Projecteur Solaire RM336PES

Un réveil qui prend soin de vous et de l'environnement grâce à son alimentation solaire

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 53

Une façon ECO de CONNAÎTRE les prévisions météo

➤ Clima Controle RMR500ES

L'utilisation de l'énergie solaire pour afficher les prévisions météo et la température des différentes pièces de la maison

BAS GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54

➤ Sonde solaire Thermo Hygro/ Sonde Solaire Thermo THGN132NES / THN132NES

Un simple panneau solaire peut sauver la planète

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 55

➤ Thermomètre Solaire RMR331ES

L'heure et les températures intérieures / extérieures en utilisant l'énergie solaire

BAS CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54

➤ Station Météo Solaire BAR332ES

L'heure et les prévisions météo en utilisant l'énergie solaire

BAS DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 54



Station Météo Solaire avec Humidité Intérieure/ Extérieure BAR808HG

Une station complète et un large écran pour connaître toutes les données météo. Connaître la météo en protégeant l'environnement

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 56

Une alimentation solaire pour économiser la durée de vie des piles

Station Météo Solaire avec Humidité Ambiante BAR806

Une double alimentation pour économiser la durée de vie des piles. Votre environnement intérieur et extérieur sur un écran

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 56

Thermomètre Solaire Intérieur/ Extérieur RMR802

Un petit thermomètre qui prend soin de l'environnement. Connaître les températures autour de vous

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 56



Simple mais **ESSENTIEL**

Stations météo faciles à utiliser et remplies d'informations utiles

Station Météo Thermo avec Avertisseur de Gel BAR386

Connaître le temps qu'il fera pour
prévoir ses activités


CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 57




Station Météo Thermo Hygro avec Avertisseur de Gel BAR388HG

Etre bien préparé grâce à toutes les informations

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 57





Station Météo Large Écran BAR908HG
Voir les prévisions météo en bleu
CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 57

Toujours bien préparé, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau

Pluviomètre
avec Thermomètre
Intérieur / Extérieur RGR126

Connaître le niveau de précipitations
pour avoir de belles plantations

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58





Une combinaison de design, facilité d'utilisation et informations complètes...

Thermomètre Intérieur/ extérieur^{EW92}

Un petit thermomètre avec affichage
des températures intérieures/ extérieures
et heure

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58

Réveil projecteur^{EW96}

Projection de l'heure et affichage
de la température ambiante

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59

Station Météo Thermo^{W93}

Prévisions météo et affichage
des températures intérieures et extérieures

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 58



Des données COMPLÈTES



Station météo à 4 jours WMH90

La prévision météo européenne
très simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59



Station météo Pro avec connexion USB WMR88

Une station météo pro complète
très simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 59

Votre propre MÉTÉOROLOGUE à la maison

Station Météo Pro WMR80

Tous les détails:
météo, température, humidité,
vitesse et direction du vent, pluviomètre,
pression atmosphérique

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60

Station Météo Pro WMR100

Votre observatoire personnel
pour des prévisions météo locales

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 60



Le Centre Météo WMR200
La plus complète des stations météo
CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61

↙ Radio Réveil cube bois Projecteur RRM612P

Une petite boîte à musique qui cache
un radio réveil projecteur...

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 61



L'heure et la météo AVEC ÉLÉGANCE

↗ Station météo à écran rotatif BAR610P

Choisissez votre présentation des informations,
horizontale ou verticale, et l'écran et la projection
s'adaptent à votre humeur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 62



Des couleurs et des sons relaxants DANS UN DESIGN CONTEMPORAIN

↳ Réveil Rainbow RM901

L'utile et la fantaisie dans un élégant réveil lumineux et musical

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 62



↳ Radio Réveil Rainbow RRM902

Se détendre en écoutant les sons de la nature ou sa radio préférée dans une atmosphère colorée

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 62

DESIGN EXTRA PLAT

pour se faire discret

Réveil Projecteur Extra Plat RM368P

Un réveil projecteur très design
au format extra plat!

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 63



Réveil Extra Plat RMR391P

Une projection très stylisée
pour votre chambre

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 63



↙ Réveil Bulle RM303P

Un réveil projecteur avec un look amusant et design à la fois!

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 63

PROJECTION

sur le mur ou sur le plafond pour gérer son temps avec une touche de design

↗ Réveil Projecteur RM308P

Un nouveau design pour un réveil projecteur classique

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 64

↘ Station Météo avec Projection de Jour BAR339DP

Une station météo projecteur design


CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 64

↘ Projection de jour DP200

L'heure et les températures de jour comme de nuit

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 64





Radio Réveil Projecteur Grand Affichage RRM320P

Connaître avant de se lever
la température extérieure

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 65

L'HEURE EXACTE avec design

Radio Réveil Projecteur RRA320PN

Un réveil différent avec
la radio

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 65





Station Météo Couleur
Projecteur BAR339P
La projection de l'heure et le temps
en couleur

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 65



Partiellement Nuageux



Nuageux



Pluvieux



Ensoleillé



Neigeux

Réveils PROJECTEURS Radio Pilotés

➤ Réveil Projecteur avec Températures Intérieure et Extérieure RMR329P

Une double projection pour
plus d'informations

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 66

➤ Radio Réveil Piloté Projecteur RM318P

Le réveil pour tous...

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 66

➤ Un Cube Projecteur et Veilleuse RM383P

Un petit cube projecteur

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 66



20:08



12:38





Horloge Météo Thermomètre JM889N

Connaître l'heure et la météo, même de loin

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 67

Simplicité de l'information, COMMUNICATION exacte

Réveil avec Détection de Mouvement RM968

La détection de mouvement vous donne
toutes les informations sans toucher au réveil

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 67



Caractéristiques Produits Météo & Réveil

LIGNE DESIGN			
Station Météo Design BAR220 page 18 	» Prévisions météo par larges icônes illuminés » Orange pour le Soleil – Bleu pour Nuages – Vert pour Pluie » Température ambiante » Température extérieure par sonde sans fil » Heure radio pilotée » Affichage numérique pour l'heure et les températures » Touche « mode » sur le dessus de la station pour le changement d'affichage » Touches de fonction à l'arrière de la station » Alimentation: 1 pile LR03	 THN132N	 100mm 109mm  68mm 12mm
Station Météo Crystal Luxe BAR1000 page 20 	» Prévisions météo par icônes incrustés de cristaux de Swarovski » Température ambiante » Température extérieure par sonde sans fil » Heure radio pilotée » Affichage LCD pour l'heure et les températures » Capteur de lumière ajuste automatiquement la luminosité de l'écran » Touches sensibles pour les changements de mode » Alimentation: 4 x LR06 / adaptateur secteur	 THN132N	 118mm 100mm  53mm 12mm
Station Météo Cristal BA900 page 20 	» La première station météo au Monde avec des icônes météo 3D gravées dans un bloc de cristal » Les prévisions météo en un coup d'œil et en couleur. » Bleu pour les nuages, rouge pour le soleil et vert pour la pluie. » Heure et calendrier radio pilotés » Changement d'affichage entre heure et température ambiante par détection de mouvement de la main » Affichage lumineux rouge de l'heure et de la température » Alimentation: Adaptateur secteur		 178mm 113mm  40mm 12mm

Station Météo Magic BA2000 page 21 	» Prévisions météo par icônes » Température ambiante » Heure radio pilotée » Affichage LCD pour l'heure et la température » Capteur de lumière ajustant automatiquement la luminosité de l'écran » Possibilité d'un affichage alternatif entre heure et température » Alimentation: adaptateur secteur 9V		 160mm 90mm  55mm 12mm
Station Météo 4 jours Extra Plate WMH800 page 22 	» Prévisions météo par icônes » Prévisions de températures » Volume de précipitations en % » Messages d'alertes météo (brouillard/ orage/ forte chaleur...) » Choix du pays en Europe » Choix de la région/ ville – une cinquantaine de ville en France » Température et humidité ambiantes » Température extérieure par sonde sans fil (THN132) » Vitesse et direction du vent » Heure & calendrier radio pilotés » Alarme avec fonction répétition » Rétro éclairage » Fixation murale ou Position sur table	 THN132N	 143mm 125mm  10mm 12mm
La 1ère Météo 4 jours Extra Plate BAR800 page 23 	» Prévisions météo par icônes » Température et humidité ambiantes » Température et humidité extérieures par sonde sans fil (RTHN318) » Heure & calendrier radio pilotés » Fixation murale ou Position sur table » Alimentation: 2 CR2032	 RTHN318	 143mm 125mm  10mm 12mm
+ECO			
Réveil Projecteur Solaire RM336PES page 24 	» Heure radio pilotée » Projection de l'heure » Projection sans adaptateur secteur pendant 60 minutes » Projection 15 minutes avant le déclenchement de l'alarme » Arrêt de la projection avec arrêt de l'alarme » Arrêt de la projection grâce à un capteur de lumière » Alarme avec fonction répétition » Ecran LCD rétro éclairé » Panneau solaire détachable » Charge pendant 4 heures pour 7 jours d'autonomie » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA / 1 pile LR03 pour la sauvegarde		 145mm 100mm  57mm 12mm

Clima Controle RMR500ES page 25 	» 4 heures de charge au soleil pour 2 mois d'utilisation » Angle des panneaux solaires ajustable » Prévisions météo par icônes » Température et humidité intérieures de l'unité principale » Température et humidité de différents endroits par sonde sans fil (THGR122N) » Température et humidité extérieures par sonde sans fil (THGN500) » Distance de transmission : 30 mètres » Large écran LCD » Affichage des T°/H° ext et int » Heure et calendrier radio pilotés » Possibilité de personnaliser les affichettes pour les noms des pièces » Position sur table » Alimentation: 3 piles LR06	 THGR122N  THGN500	 127mm 87mm  80mm
Station Météo Solaire BAR332ES page 25 	» Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries » Panneau facilement détachable et résistant aux projections d'eau » Prévisions météo par icônes » Affichage de la température ambiante » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes) » Indicateur LED pour le niveau de charge de la batterie » Alarme Bip avec fonction répétition » Heure et calendrier radio pilotés » 1 sonde THN132 fournie » Transmission jusqu'à 30 mètres » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA / 1 pile LR03 pour la sauvegarde	 THN132N	 89mm 160mm  57mm
Thermomètre Solaire RMR331ES page 25 	» Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries » Panneau facilement détachable et résistant aux projections d'eau » Affichage de la température ambiante » Affichage de la température extérieure par sonde sans fil » Indicateur LED pour le niveau de charge de la batterie » Alarme Bip avec fonction répétition » Heure et calendrier radio pilotés » 1 sonde THN132 fournie » Transmission jusqu'à 30 mètres » Alimentation: 2 piles rechargeables AAA / 1 pile LR03 pour la sauvegarde	 THN132N	 81mm 123mm  57mm

Sonde Solaire Thermo Hygro THGN132NES page 25 	» Mesure et transmission de la température et humidité » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries » Design résistant aux projections d'eaux » Distance de transmission: 30 mètres » Position sur table ou fixation murale	 60mm 107mm  32mm
Sonde Solaire Thermo THN132NES page 25 	» Mesure et transmission de la température » Panneau solaire utilisant l'énergie solaire pour recharger les batteries » Design résistant aux projections d'eaux » Distance de transmission: 30 mètres » Position sur table ou fixation murale	 60mm 107mm  32mm

Station Météo Solaire avec Humidité Int / Ext BAR808HG page 26 	» Prévisions météo par icônes » Indication de tendance » Message d'alerte météo » Affichage de la température et de l'humidité ambiantes » Affichage des températures et humidités extérieures (jusqu' 3 sondes) » Mémoire des températures mini/ maxi » Indication de tendance des températures » Alerte de gel » Phases de lune » Alarme Bip avec fonction répétition » Heure et calendrier radio pilotés » Capteur solaire sur le haut du produit » Ecran rétro éclairé » Position sur table » Transmission jusqu'à 30 mètres » Alimentation: 3 LR06	 THN1132N	93mm 177mm  48mm
Station Météo Solaire avec Humidité Ambiante BAR806 page 27 	» Prévisions météo par icônes » Affichage de la température et de l'humidité ambiantes » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes) » Mémoire des températures mini/ maxi » Alerte de gel » Alarme Bip avec fonction répétition » Heure et calendrier radio pilotés » Capteur solaire sur le haut du produit » Position sur table » Ecran rétro éclairé » Transmission jusqu'à 30 mètres » Alimentation: 3 piles LR06	 THN1132N	93mm 177mm  48mm
Thermomètre Solaire Intérieur/ Extérieur RMR802 page 27 	» Affichage de la température ambiante » Affichage des températures extérieures (jusqu' 3 sondes) » Mémoire des températures mini/ maxi » Alerte de gel » Alarme Bip avec fonction répétition » Heure et calendrier radio pilotés » Capteur solaire sur le haut du produit » Ecran rétro éclairé » Position sur table » Transmission jusqu'à 30 mètres » Alimentation: 2 piles LR03	 THN1132N	72mm 118mm  36mm

STATION MÉTÉO			
Station Météo Thermo avec Avertisseur de Gel BAR386 page 28 	» Prévisions météo par icônes » Heure et calendrier radio pilotés » Phases lunaires » Température ambiante » Températures intérieures et extérieures sur 3 canaux » Mémoires et indication de tendance » Fonction avertisseur de gel » Alarme mini/ maxi personnalisable » Alimentation: 3 LR06	 THN1132N	130mm 111mm  54mm
Station Météo Thermo Hygro avec Avertisseur de Gel BAR388HG page 29 	» Prévisions météo par icônes » Pression atmosphérique » Phases lunaires » Température et humidité ambiantes » Températures et humidités intérieures et extérieures sur 3 canaux » Mémoires et indication de tendance » Indication du niveau de confort » Indice de chaleur » Fonction avertisseur de gel » Alarmes de température et d'humidité mini/ maxi personnalisables » Alimentation: 3 LR06	 THN1132N	118mm 100mm  71mm
Station Météo Large Écran BAR908HG page 30 	» Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux » Histogramme et valeur de la pression atmosphérique » Température et humidité ambiantes » Températures et humidités intérieures et extérieures sur 5 canaux » Heure et calendrier radio pilotés » Alarme journalière de 2 minutes crescendo avec fonction répétition » Mesure UV en option » Alimentation: Adaptateur secteur + 3 LR03 (mémoire)	 RTGN318  UVN128 (sonde UV en option)	93mm 177mm 18mm  95mm

Pluviomètre
avec Thermomètre
Intérieur / Extérieur

RGR126 | page 31



- » Affiche le niveau des précipitations journalières
- » Historique sur 9 jours
- » Affiche le niveau des chutes de pluie cumulées
- » Plage de mesure : de 0 à 99999 mm
- » Distance de transmission : 100 m
- » Température ambiante et extérieure par sonde sans fil
- » Alarme journalière de pluie
- » Alimentation: 2 LR06



90mm



55mm

Thermomètre
Intérieur/ extérieur

EW92 | page 33



- » Température ambiante
- » Température extérieure (3 canaux)
- » Alerte de gel
- » Températures Mini/ Maxi
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Fuseaux horaires
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses



80mm



39mm

Station Météo Thermo

EW93 | page 33



- » Prévisions météo par icônes
- » Température ambiante
- » Température extérieure (3 canaux)
- » Alerte de gel
- » Températures Mini/ Maxi
- » Horloge et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Distance de transmission: 30 mètres
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses



80mm



39mm

Réveil projecteur

EW96 | page 33



- » Température ambiante
- » Projection de l'heure et du statut de l'alarme
- » Horloge et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Alimentation: 2 piles LR06 non incluses et adaptateur secteur



43mm

STATION MÉTÉO PRO

Station météo
à 4 jours

WMH90 | page 34



- » Informations météo régionales sur 4 jours:
 - Prévisions météo par icônes
 - Prévisions de températures mini/ maxi
 - Risque de précipitations en %
 - Vitesse et direction du vent
- » Messages d'alertes météo (brouillard/ orage/ forte chaleur...)
- » Choix du pays en Europe
- » Choix de la région/ ville – une cinquantaine de ville en France
- » Température et humidité ambiantes
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » Heure & calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Rétro éclairage
- » Fixation murale ou Position sur table
- » Alimentation: 3 LR06



68mm



50mm

Station météo Pro
avec connexion USB

WMR88 | page 35



- UNITÉ PRINCIPALE
 - » Prévisions météo par icônes
 - » Pression atmosphérique en Mb/ Hpa
 - » Histogramme de la pression sur 24 heures
 - » Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi
 - » Anémomètre (WGR800) – vitesse et direction du vent
 - » Pluviomètre (PCR800) – niveaux des précipitations journalières et cumulées
 - » Indice de chaleur et point de rosée
 - » Phases lunaires
 - » UV en option
 - » Supporte jusqu'à 3 sondes - thermo hygro (THGR810) ou UV (UVN800) ou piscine (THWR800)
 - » Distance de transmission: 100 mètres
 - » Connexion PC via USB
 - » Alimentation: 4 piles LR06 incluses et adaptateur secteur
- ANÉMOMÈTRE / GIROUETTE - WGR800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses
- THERMO HYGROMÈTRE - THGN800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses
- PLUVIOMÈTRES - PCR800 - Alimentation: 2 piles LR06 incluses



180mm



48mm

Station Météo Pro

WMR80 | page 36



- » Prévisions météo par icônes
- » Températures et humidités int/ ext locales jusqu'à 3 sondes
- » Anémomètre/ girouette - Vitesse et direction du vent
- » Pluviomètre
- » Histogramme pression/ Pluie/ UV
- » Mesure UV en option
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Phases lunaires/ Point de rosée/ Windchill
- » Fixation murale ou Position sur table
- » Alimentation: 4 LR06



WGR800



PCR800



THGN800



UVN800(option)



Station Météo Pro

WMR100 | page 36



- UNITÉ PRINCIPALE
- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
 - » Supporte jusqu'à 10 sondes de température et d'humidité
 - » Mesure de la température, humidité, vitesse et direction du vent, pression atmosphérique et niveau des précipitations, indice UV (en option)
 - » Mémoire des données actuelles et historique sur 24h avec un point temps
 - » Affichage du point de rosée, refroidissement éolien et indice de chaleur
 - » Alarmes météo pour les températures mini/maxi, indice de chaleur, humidité, point de rosée, rafale et niveau de pluie élevé
 - » Mesure des précipitations journalières et cumulées
 - » Histogramme sur 24h de la pression atmosphérique et des précipitations cumulées
 - » Heure et calendrier radio pilotés
 - » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB
 - » Affichage des phases lunaires
 - » Distance de transmission longue portée : 100 mètres entre station principale et sondes sans fil
- ANÉMOMÈTRE - WGR800
- » Mesure la direction et la vitesse du vent ainsi que la température et l'humidité
- PLUVIOMÈTRE - PCR800
- » Installation sur le sol avec indicateur de niveau
 - » Réceptacle à vidange automatique
- SONDE SANS FIL - THGN801
- » Mesure et affichage de la température et humidité
 - » Zone de confort
 - » 10 canaux



WGR800



PCR800



THGN801



UVN800 (en option)



Le Centre Météo

WMR200 | page 37



Exemple

- » Unité principale
- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
- » Ecran tactile
- » Mesure de la température, humidité, vitesse et direction du vent, pression atmosphérique et niveau des précipitations, indice UV (en option)
- » Supporte jusqu'à 10 sondes de température et d'humidité
- » Mémoire des données actuelles et historique sur 24h avec un point temps
- » Affichage du point de rosée, refroidissement éolien et indice de chaleur
- » Alarmes météo pour les températures mini/maxi, indice de chaleur, humidité, point de rosée, rafale et niveau de pluie élevé
- » Mesure des précipitations journalières et cumulées
- » Histogramme sur 24h de la pression atmosphérique et des précipitations cumulées
- » Fonction stockage des données (data logger) sur 1 mois
- » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB
- » Affichage des phases lunaires
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Distance de transmission longue portée : 100 mètres
- » Logiciel PC pour stocker et visualiser les données météo par port USB

- ANÉMOMÈTRE - WGR800 (inclus)
- » Kit complet de montage pour installation sur le mur ou sur un mat à fixer au sol
 - » Mesure la direction et la vitesse du vent
 - » Alimentation par capteur solaire

- PLUVIOMÈTRE - PCR800 (inclus)
- » Installation sur le sol avec indicateur de niveau
 - » Réceptacle à vidange automatique

- SONDE THERMO HYGRO - THGN801 (inclus)
- » Mesure la température et l'humidité - Connectable au capteur solaire STC800 (inclus)



WGR800



PCR800



STC800



THGN801



UVN800(option)



RÉVEIL DESIGN




Radio Réveil
cube bois Projecteur



RRM612P | page 38



- » Heure radio pilotée
- » Affichage sur le bois
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Projection continue avec l'adaptateur secteur
- » Radio FM PLL - de 87,5 à 108 MHz
- » 8 stations pré programmées
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme mélodie/ radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 2 piles LR03 (sauvegarde)



Station météo à écran rotatif BAR610P page 39 	» Heure radio pilotée » Projection de l'heure et de la température extérieure » Réglage de la netteté de la projection » Rotation à 180°C de la projection » Prévisions météo par icônes » Affichage des températures ambiante et extérieures (sur 5 canaux) » Projection continue avec l'adaptateur secteur » Alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes » Rétro éclairage de l'écran » Alimentation: Adaptateur secteur 6V + 3 piles LR03	 RTH9318	 195mm 134mm 50mm
Réveil Rainbow RM901 page 40 	» Heure radio pilotée » Alarme avec sons relaxants » 4 sons relaxants » Sortie audio pour brancher un MP3 » Effets de couleur » Ecran LCD avec rétro éclairage ambré » Alimentation: Adaptateur secteur		 148mm 132mm 44mm
Radio Réveil Rainbow RRM902 page 41 	» Heure radio pilotée » Radio FM » 8 sons relaxants » Sortie audio pour brancher un MP3 » Effets de couleur » Température extérieure » Ecran LCD avec rétro éclairage ambré » Alimentation: Adaptateur secteur	 THN132N	 148mm 132mm 44mm

Réveil Projecteur Extra Plat RM368P page 42 	» Heure et calendrier radio pilotés » Alarme crescendo 2 minutes avec fonction répétition de 8 minutes » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme » Projection orientable » Position sur table par le biais d'un stand aimanté en plexi » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 2 CR2032		 142mm 100mm 104mm 20mm
Réveil Extra Plat RM391P page 43 	» Heure radio pilotée » Température ambiante » Température extérieure » Large écran LCD » Rétro éclairage ambré » Alarme avec fonction répétition » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 2 CR2032	 THN132N	 176mm 94mm 94mm 47mm
PROJECTION			
Réveil Bulle RM303P page 44 	» Heure radio pilotée » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme » Projection réglable » Alarme avec fonction répétition » Ecran LCD rétro éclairé » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 2 LR06		 148mm 100mm 62mm

Réveil Projecteur

RM308P | page 45



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Projection réglable
- » Focus réglable
- » Double alarme avec fonction répétition
- » Ecran LCD rétro éclairé
- » Projection continue avec adaptateur secteur




Station Météo avec Projection de Jour

BAR339DP | page 45



- » Projection de la prévision météo, de l'heure et de la température extérieure
- » Rotation de l'image projetée
- » Prévisions météo par icônes : ensoleillé/ partiellement nuageux/ nuageux/ pluvieux/ neigeux
- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme avec fonction répétition
- » Température ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Arrêt automatique de la projection le jour
- » Alimentation: Adaptateur secteur




Projection de jour

DP200 | page 45



- » Heure et calendrier radio pilotés
- » Alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Capteur infrarouge qui détecte les mouvements pour la fonction répétition et pour changer les modes d'affichage
- » Senseur de lumière qui ajuste automatiquement l'intensité de l'image projetée (jour/nuit)
- » Rotation de l'image projetée à 180°
- » Projection animée
- » Projecteur orientable sur le mur ou le plafond
- » Températures ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Alimentation: Adaptateur secteur



Radio Réveil Projecteur Grand Affichage

RRM320P | page 46



- » Heure et calendrier radio pilotés (par le biais de la sonde)
- » Large affichage LCD
- » Projection de l'heure, de l'état de l'alarme et de la température extérieure
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Projection continue avec l'adaptateur secteur
- » Radio FM PLL - de 87,5 à 108 MHz
- » 8 stations pré programmées
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Température extérieure par sonde sans fil
- » 2 réglages de la luminosité de l'écran
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 2 piles LR03 (sauvegarde)



Radio Réveil Projecteur

RRA320PN | page 47



- » Heure
- » Large affichage LCD
- » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme
- » Réglage de la netteté de la projection
- » Radio analogique FM
- » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes
- » Alarme radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Alarme radio ou bip au choix de l'utilisateur
- » Mise en sommeil avec la radio
- » Alimentation: Adaptateur secteur + 2 LR03





Station Météo Couleur Projecteur

BAR339P | page 48



- » Affichage changeant de couleur selon les données météo
- » Prévisions météo par icônes
- » Heure et calendrier radio pilotés double bandes
- » Alarme avec fonction répétition
- » Température ambiante et extérieure (1 sonde sans fil)
- » Projection de l'heure et de la température extérieure sur 2 lignes
- » Touches tactiles
- » Adaptateur secteur pour une projection permanente
- » Arrêt automatique de la projection le jour
- » Alimentation: 3 LR06



Réveil Projecteur avec Températures Intérieure et Extérieure RM329P page 49 	» Heure et calendrier radio pilotés double bandes » Alarme avec fonction répétition » Projection de l'heure et de la température extérieure sur 2 lignes » Projection orientable » Température intérieure et extérieure (1 sonde sans fil) » Arrêt de la projection le jour » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 3 LR06	 THW132N	 135mm 155mm 50mm
Réveil Radio Piloté Projecteur RM318P page 49 	» Heure et calendrier radio pilotés » Projection de l'heure » Réglage de la projection » Alarme 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes » Rétro éclairage » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 2 LR06		 139mm 100mm 60mm
Un Cube Projecteur et Veilleuse RM383P page 49 	» Heure et calendrier radio pilotés » Projection de l'heure et de l'état de l'alarme » Réglage de la netteté » Double alarme de 2 minutes crescendo avec fonction répétition de 8 minutes » Rétro éclairage LED » Adaptateur secteur pour une projection permanente » Alimentation: 2 LR06		 85mm 85mm 60mm

Horloge Météo Thermomètre JM889N page 50 	» Heure et calendrier radio pilotés » Large écran LCD 2 lignes pour une lecture facile au bureau ou à la maison » Alarme journalière 1 minute avec fonction répétition de 8 minutes » Calendrier avec mois, date et jour de la semaine en 5 langues (anglais, allemand, français, italien, espagnol) » Température ambiante en °C » Fixation murale ou position sur table » Alimentation: 2 LR06	 220mm 231mm 22mm
RÉVEIL		
Réveil avec Détection de Mouvement RM968 page 51 	» Heure radio pilotée » Alarme avec fonction répétition » Température ambiante » Changement d'affichage par détection de mouvement » Changement de couleur de l'écran selon les données affichées: Bleu: réveil/ vert: température ambiante/ violet: calendrier/ rouge: alarme » Format compact pour le bureau » Alimentation: 3 LR03	 60mm 138mm 40mm

SPORT, FITNESS & SANTÉ

Vivre sa vie pleinement en
harmonie avec sa santé

CAMÉRA	72
OUTDOOR	76
MONTRE SPORT	78
PODOMÈTRE	80
CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME	84
CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE	86
CHRONOMÈTRE	90

Oregon Scientific milite en faveur d'une vie saine, non seulement en prônant une meilleure connaissance des mesures préventives mais également en nous permettant de comprendre comment vivre mieux plus longtemps.

Une vie meilleure commence par la connaissance de sa condition physique et des exercices adaptés.

Notre large gamme de produits Sport et Santé vous aide à contrôler votre santé et à améliorer votre forme à différents niveaux. Suivez votre condition physique par une prise régulière de votre pression artérielle, votre poids et votre indice de masse corporelle (IMC). Marche ou jogging, optimisez votre entraînement.

COMMENT CONTRÔLER VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Contrôler votre fréquence cardiaque et optimiser vos performances

Mener une vie saine est aujourd'hui devenu important pour tout le monde. Evaluer l'intensité des exercices est vital pour rester en forme et pouvoir atteindre ses objectifs: entretien, brûler des graisses, amaigrissement, renforcer ses muscles, etc... Un cardio fréquence mètre permet de contrôler les exercices.

L'exercice est directement lié à votre fréquence cardiaque

Votre rythme cardiaque permet de mesurer l'intensité de votre exercice. Afin d'atteindre vos objectifs, vous devez vous entraîner dans votre zone cible.

Détermination de votre zone cible

- 1

Déterminez votre fréquence cardiaque au repos:
Prenez votre pouls le matin au réveil avant de vous lever
- 2

Evaluez votre fréquence cardiaque maximale
 $220 - \text{votre âge} = \text{fréquence cardiaque maximale}$

Votre zone cible se situe entre les données suivantes :

- 1

Fréquence cardiaque minimale
Fréquence cardiaque maximale x 65%
- 2

Fréquence cardiaque maximale
Fréquence cardiaque maximale x 80%

Pourquoi choisir un cardio fréquence mètre Oregon Scientific?

Oregon Scientific propose une gamme de produits avec des spécificités s'adaptant à tous: consommation de calories, vitesse et distance, menu texte et écran tactile.

Type d'exercice
Il y a trois types d'exercices: la marche, la jogging, la course.
Ces réglages vous aideront à suivre vos objectifs de forme.

Étanche
Les cardio fréquence mètres Oregon sont résistants aux projections d'eau.
Ci-dessous une interprétation des différents niveaux d'étanchéité.


Écran tactile
Passer d'un menu à l'autre très facilement en appuyant sur l'écran avec votre doigt

Zone cible/ Programme d'entraînement
Trois programmes: échauffement, exercice, récupération pour rendre votre entraînement plus efficace.

Alerte Zone cible
Une alerte vous indique si vous êtes en dessous ou si vous dépassez votre zone cible d'exercice.

Codé (numérique)/ non codé (analogique)
Pour être sûr de recevoir ses propres fréquences cardiaques.

NIVEAU DE RÉSISTANCE	PROJECTIONS D'EAU	DOUCHES (EAU TIEDE et DOUCE)	NATATION	SPORTS AQUATIQUES / SURF	PLONGÉE
30M (3atm)	✓	✗	✗	✗	✗
50M (5atm)	✓	✓	✓	✗	✗
100M (10atm)	✓	✓	✓	✓	✗
200M (20atm)	✓	✓	✓	✓	✓



Des images en
HAUTE DÉFINITION
 dans toutes vos activités



Caméra Full HD ATC9K

La caméra qui vous suit dans
 vos aventures même à 20 mètres
 sous l'eau

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 92





UNE CAMÉRA qui vous suivra partout

ATC3K Caméra Outdoor ATC3K

Une caméra étanche et anti-choc pour toute la famille

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 92



ATC5K Caméra Outdoor ATC5K

Une caméra étanche et anti-choc adaptée à tous types de sports (surf, bodyboard, skate, vélo, parachutisme, snowboard, kitesurf...) avec un écran pour une visualisation de ses exploits sans attendre.!!!

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 92





Vos compagnons pour les ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

↗ Altimètre Portable RA123

Un altimètre à emmener partout

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 93

→ Talkie Walkie TP329

Léger pour vous suivre partout

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 93

↘ Talkie Walkie Extra Plat TP391

A glisser dans la poche pour être toujours en contact

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 93





Montre Météo RA121

Une montre météo
avec un design sobre et sportif

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 94



DESIGN et PRATIQUE

Une gamme de montres
sport & outdoor



Montre Altimètre RA129

Une nouvelle hauteur:
une montre sport avec altimètre

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 94



Montre Boussole RA122

Une nouvelle direction:
une montre sport avec une boussole

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 94



VOTRE MOTIVATION pour marcher encore plus loin

Marcher autour du monde PE980

Ces podomètres ajoutent du fun à la marche; vous recevez des récompenses lorsque vous avez atteint vos objectifs!

L'objectif est de parcourir la distance entre 16 villes au choix et lorsque vous avez parcouru la distance exacte, vous recevez une icône "fun" des villes.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 94



Destinations et récompenses



Podomètre Extra Plat PE980

Podomètre extra plat avec consommation des calories

Le plus fin des podomètres! Compte vos pas qu'il soit dans votre poche, votre sac, tout le temps, partout!

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 95




Podomètre Marathon PE903

Le podomètre Marathon suit le concept des courses de marathons en permettant à l'utilisateur de cumuler des pas/ distance pour atteindre l'objectif fixé!

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 95

DES PODOMÈTRES aux fonctions complètes

- **Podomètre Mémoire** PE823
Un moyen simple de suivre ses pas...
HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 95
- **Podomètre avec radio FM** PE326FM
Courir ou marcher en écoutant sa radio préférée
SECOND EN HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 95
- **Podomètre avec calcul des calories consommées** PE326CA
Regardez vos calories partir quand vous marchez!
CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 96
- **Podomètre Pulsemètre** PE326PM
Contrôler votre fréquence cardiaque
SECOND EN BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 96
- **Podomètre avec Alarme** PE329
Courir sans crainte....
BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 96



- **Podomètre Pulsemètre** PE326
Contrôler votre fréquence cardiaque
CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 96



Montre Cardio Fréquence Mètre SE332

Une montre très féminine pour les sportives
qui veulent suivre leurs performances

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 97

Des montres féminines et SPORTIVES



Montre cardio sans ceinture SE332

Suivre ses données cardiaques au bout du doigt
avec cette montre au design sobre et sportif

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 97




Ecran tactile



Bracelet souple





↙ **Montre Cardio avec Alerte
de déshydratation** SH201

Suivre sa perte d'eau pour ne pas affecter
ses performances ou son endurance

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 97

Votre coach
PROFESSIONNEL



↗ **Montre Cardio Fréquence Mètre
Sport** SE102N

Taper sur l'écran pour voir
les pulsations cardiaques actuelles

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 97



↳ Montre Cardio Fréquence Mètre avec connexion PC, distance & vitesse SE833

Montre Cardio Fréquence Mètre avec connexion PC
Une montre complète pour suivre ses entraînements et parfaire sa condition physique

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98

CONTRÔLER votre fréquence cardiaque ET OPTIMISER vos performances

↳ Montre Cardio Fréquence Mètre Pro SE188

Un programme d'entraînement pour mieux planifier ses exercices

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98

↳ Montre Cardio Fréquence Mètre SE122

Une montre légère et élégante pour le sport et les activités physiques.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 98



MESURER LE TEMPS avec design

Chronomètre 1 ligne SL110

Toutes les secondes comptent...

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99

Chronomètre Extra Plat avec 3 lignes SL928M

Le chronomètre des perfectionnistes

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99



Chronomètre 2 lignes SL210

2 temps en un seul coup d'oeil

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 99

Caractéristiques Produits Sport, Fitness & Santé

CAMÉRA			
Caméra Full HD ATC9K page 72 	» Format compact » Qualité enregistrement HD 720p 30fps/60fps (1280 x 720), 1080p 30fps (1920 x 1080) » Fonction photo 3M/5M » Différents modes pour photo et vidéo » Capteur G intégré (mesure des accélérations) » Pointeur Laser (indique la direction) » FOV:130 degré » Ecran TFT 1.5" » Durée de vie de la batterie: 1.5 hrs minimum » Diverses fixations incluses » Etanche à 20M » Compatible avec Window 7/ Vista/ XP/ Apple Mac » Option vendue séparément: GPS pour suivre ses trajets	 105mm 78mm 20mm 50mm	
ATC5K Caméra Outdoor ATC5K page 75 	» Mémoire interne de 32 Mo » Possibilité d'extension par carte SD jusqu'à 4 Go » Capteur CMOS résolution 640 x 480 VGA » Angle de vision (FOV) : 53 degrés » Ecran couleur TFT 1,5" » Plage de mise au point: 1,5m à l'infini » Format vidéo AVI » Fonction webcam » Fonction photo en VGA » Télécommande » Port USB » Câbles USB pour transfert caméra vers ordinateur (pas de possibilité de transfert ordinateur vers caméra) » Câbles RCA inclus » Etanche 3 mètres » Fixations pour casque/ vélo ou autres équipements de sport » Configuration minimum PC: Windows XP/ 2000/ Vista	 115mm 71mm 52mm	
ATC3K Caméra Outdoor ATC3K page 75 	» Mémoire interne de 32 Mo » Possibilité d'extension par carte SD jusqu'à 4 Go » Jusqu'à 2 heures d'enregistrement » Capteur CMOS résolution 640 x 480 VGA » Angle de vision (FOV) : 48 degrés » Plage de mise au point: 1,5m à l'infini » Format vidéo AVI et Fonction webcam » Port USB et Câbles USB pour transfert caméra vers ordinateur (pas de possibilité de transfert ordinateur vers caméra) » Câbles RCA inclus » Etanche 3 mètres » Fixations pour casque/ vélo ou autres équipements de sport » Configuration minimum PC: Windows XP/ 2000/ Vista	 114mm 55mm 45mm	

OUTDOOR			
Altimètre Portable RA123 page 77 	» Format avec mousqueton pour s'accrocher partout » Large écran LCD » Boussole numérique : orientation en degrés, 16 points cardinaux avec ajustement de l'angle et réglage du Nord » Système de traceur et correcteur de cap » Prévisions météo par icônes » Relevé d'altitude de - 400 to 9 000 mètres avec mémoire d'altitude maxi » Pression atmosphérique – local et au niveau de la mer » Heure, calendrier et alarme – Ecran rétro éclairé » Résistant aux projections d'eau » Alimentation: 2 CR2032		63mm 110mm 16mm
Talkie Walkie TP329 page 77 	» Portée nominale: 5 Km » PMR 8 canaux avec 38 CTSS » Scan CTCSS et scan canaux » Puissance en sortie 500mW » Activation à la voix (VOX) » Prise micro/ haut-parleur » Fonction mémoire » Autonomie de 21 heures » Vendu par paire avec chargeur unique » Livré avec adaptateur secteur, 2 kits piétons et batteries rechargeables		50mm 137mm 34mm
Talkie Walkie Extra Plat TP391 page 77 	» Portée nominale: 3 à 5 Kms » PMR 8 canaux avec 38 CTSS » Scan CTCSS et scan canaux » Puissance en sortie 500mW » Activation à la voix (VOX) - avec kit main libre en option » 10 sonneries polyphoniques au choix » Prise micro/ haut-parleur » Fonction mémoire » Autonomie de 18 heures » Epaisseur: 16 mm » Finition Gomme » Vendu par paire » Inclus: 2 chargeurs, 2 adaptateurs secteur et batteries Li-ion rechargeables		44mm 127mm 18mm

MONTRE SPORT & OUTDOOR			
Montre Météo RA121 page 78 	» Prévisions météo » Heure/ calendrier » Alarme » Chronomètre » Rétro éclairage » Verrouillage des touches » Etanche à 30 mètres » Alimentation: 1 CR2032		
Montre Boussole RA122 page 79 	» Boussole » Heure/ calendrier » Alarme » Chronomètre » Rétro éclairage » Verrouillage des touches » Etanche à 30 mètres » Alimentation: 1 CR2032		
Montre Altimètre RA129 page 79 	» Altimètre » Histogramme de l'altitude » Heure/ calendrier » Alarme » Chronomètre » Rétro éclairage » Verrouillage des touches » Etanche à 30 mètres » Alimentation: 1 CR2032		
PODOMÈTRE			
Marcher autour du monde PE988 page 80 	» Calcul des pas et de la distance » "Marcher autour du Monde" avec destinations et objectifs » Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position » Mémoire sur 7 jours du nombre de pas et de la distance parcourue » Calcul des calories brûlées » Heure, calendrier et alarme » Alimentation: 1 CR2032		

Podomètre Extra Plat PE980 page 81 	» Podomètre extra plat » Calcul des pas et de la distance » Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position » Calcul des calories brûlées » Heure et calendrier avec alarme journalière » Mémoire 7 jours » Lanière pour l'accrocher autour du cou » Alimentation: 1 CR2032	
Podomètre Marathon PE903 page 81 	» Podomètre extra plat » Calcul des pas et de la distance » Capteur pouvant être mis dans n'importe quelle position » Calcul des calories brûlées » 3 Modes d'utilisation: - marche normale - mode cumulé - jusqu'à 1 million de pas - mode marathon » Affichage du temps final de l'objectif » Chronomètre/ Compte à rebours » Heure et calendrier avec alarme journalière » Mémoire 7 jours » Lanière pour l'accrocher autour du cou » Alimentation: 1 CR2032	
Podomètre Mémoire PE823 page 82 	» Fonction compte-pas » Mesure de la distance » Calories consommées » Mémorisation utilisateur des pas, distance et objectif des calories » Mémoire journalière et à la semaine » Chronomètre et compte-à-rebours » Heure et alarme » Ecran rétro éclairé HiGlo » Alimentation: 1 CR2032	
Podomètre avec radio FM PE326FM page 82 	» Ajustement de la sensibilité pour la marche ou le jogging » Conversion des pas en kilomètres » Calcul des calories brûlées » Réception Radio FM » Chronomètre & minuteur » Heure au format 12 ou 24 heures » Clip Ceinture au dos » Ecran LCD blue light » Résiste aux projections d'eau » Alimentation: 2LR43	

Podomètre avec calcul des calories consommées PE326CA page 82 	» Ajustement de la distance parcourue pour le jogging ou la marche » Conversion des pas en kilomètres » Calcul des calories brûlées pendant l'entraînement » Indication de l'heure, minutes, et secondes » Heure au format 12 ou 24 heures » Clip Ceinture au dos » Ecran LCD blue light » Résiste aux projections d'eau » Alimentation: 2 LR43	
Podomètre Pulsemètre PE326PM page 82 	» Mesure des pulsations au bout du doigt par capteur optique » Calcul de la distance parcourue, des calories brûlées et du temps écoulé » Compte pas de 0 à 99,999 pas » Pulsation de 40 à 206 bpm » Heure format 12 ou 24 heures » Rétro éclairage de l'écran » Chronomètre jusqu'à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes » Alimentation: 2LR43	
Podomètre avec Alarme PE329 page 82 	» Ecran LCD blue light » Ajustement de la distance parcourue pour le jogging ou la marche » Conversion des pas en kilomètres » Calcul des calories brûlées pendant l'entraînement » Chronomètre » Indication de l'heure, minutes, et secondes » Heure au format 12 ou 24 heures » Alarme à déclenchement manuel « anti agression » » Clip Ceinture au dos » Résiste aux projections d'eau » Alimentation: 2LR43	
Podomètre Pulsemètre PE826 page 83 	» Relevé des pulsations cardiaques » Fonction compte-pas » Mesure de la distance » Calories consommées » Mémorisation utilisateur des pas, distance et objectif des calories » Mémoire journalière et à la semaine » Chronomètre et compte-à-rebours » Heure et alarme » Ecran rétro éclairé HiGlo™ » Alimentation: 1 CR2032	

CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE FEMME			
Montre Cardio Fréquence Mètre SE331 page 84 	» Écran tactile (accès direct aux données) » Transmission digitale codée des données entre la ceinture et la montre » Système d'alerte sonore des limites cardio pendant l'exercice » Affichage des fréquences cardiaques actuelles, moyennes et max » Calcul en temps réel des calories consommées & du pourcentage de graisses brûlées » Fonction chronomètre (jusqu'à 99:59:59") » Heure, calendrier & alarme » Rétro éclairage » Alimentation: 1 CR2032	 AH200  40mm 34mm 12mm	
Montre cardio sans ceinture SE332 page 85 	» Mesure des pulsations cardiaques au bout du doigt » Calcul des calories consommées » Écran tactile (accès direct aux données) » Affichage des fréquences cardiaques moyennes et max » Fonction chronomètre (jusqu'à 99:59:59") » Heure, calendrier & alarme » Rétro éclairage » Rétro éclairage » Alimentation: 1 CR2032	 40mm 34mm 12mm	
CARDIO FRÉQUENCE MÈTRE			
Montre Cardio avec Alerte de déshydratation SH201 page 86 	» Écran tactile (accès direct aux données) » Transmission digitale codée des données entre la ceinture et la montre » Système d'alerte sonore des limites cardio pendant l'exercice » Histogramme du niveau de déshydratation – volume d'eau à remplacer » Alerte de déshydratation » Programme d'entraînement Smart avec 3 niveaux: échauffement, exercices, récupération » Affichage des fréquences cardiaques actuelles et moyennes » Calcul en temps réel des calories consommées & du pourcentage de graisses brûlées » Fonction chronomètre et minuteur (de et jusqu'à 99:59:59") » Heure, calendrier & alarme » Rétro éclairage » Étanche à 50 m » Alimentation: 1 CR 2032	 AH200  40mm 40mm 12mm	
Montre Cardio Fréquence Mètre Sport SE102N page 87 	» Écran tactile pour accéder facilement aux données » Menu texte » Transmission digitale des données entre la ceinture et la montre » Alerte par vibration ou sonore des limites cardio mini / maxi » Relevé des pulsations cardiaques courantes, moyennes et en pourcentage » Calcul de l'indice fitness et pulsations mini / maxi » Chronomètre 99h: 59m: 59s » Heure, calendrier et alarme – écran rétro éclairé » Verrouillage des touches » Ceinture incluse » Alimentation: 1 CR2032	 AH200  40mm 15mm	

Montre Cardio Fréquence Mètre avec connexion PC, distance & vitesse SE833 page 88 	» Cardio fréquence mètre » Plusieurs profils d'exercices » Connexion par clé USB (fournie) au logiciel PC pour charger ou télécharger des données » Compatible avec les accessoires ANT sports 2,4 Ghz (foot pod, bike pod) pour la vitesse, la cadence et la distance » Limites cardiaques programmables avec alarme visuelle et audio » Test de calcul de l'indice d'aptitude physique » Affichage des données d'entraînement: compteur de tour, compteur de pas, consommation de calories, de graisses, vitesse, cadence, distance et temps d'entraînement » Horloge, calendrier, alarme » Rétro éclairage de l'écran » Verrouillage des touches » Étanche à 50 mètres » Alimentation: 1 CR2032	 	47mm  19mm
Montre Cardio Fréquence Mètre Pro SE188 page 89 	» Cardio fréquence mètre codé » Ecran tactile pour un accès rapide aux informations pendant l'exercice » Programme d'entraînement Smart avec temps d'échauffement » Jusqu'à 3 programmes d'exercices personnalisés » Chronomètre » Affichage des calories et de la graisse brûlée » Indice fitness » Rétro éclairage » Alimentation: 1 CR2032		38mm  18mm
Montre Cardio Fréquence Mètre SE122 page 89 	» Affichage 1 ligne » Enregistrement et affichage des pulsations cardiaques » Transmission sans fil depuis la ceinture pectorale » Limites cardiaques programmables avec alarme visuelle et audio » Calcul des calories consommées » Heure, calendrier et fonction alarme » Rétro éclairage de l'écran » Chronomètre avec affichage h/min/sec » Étanche à 50 mètres » Alimentation: 1 CR2032		46mm  14mm

CHRONOMÈTRE			
Chronomètre 1 ligne SL110 page 90 	» 30 tours » Chronomètre au 1/100ème de seconde » Date » Heure » Alarme » Forme ergonomique » Résistant aux projections d'eau » Alimentation: 1 LR44 (fournie)		58mm  22mm
Chronomètre 2 lignes SL210 page 91 	» Chronomètre au design ergonomique » Affichage 2 lignes » Temps maximum : 23h: 59m: 59s » 30 temps intermédiaires » Compte à rebours » Heure, calendrier et alarme journalière » Résistant aux projections d'eau » Alimentation: 1 CR2032		58mm  22mm
Chronomètre Extra Plat avec 3 lignes SL928M page 90 	» 500 tours avec 99 temps intermédiaires » Chronomètre au 1/100ème de seconde » Possibilité de démarrer 3 chronos alternativement » Compte à rebours » Fonction « rythme » de 30 à 240 coups par minute (avec bip sonore) » Horloge avec heure, minute, seconde, année, mois, date et jour » Affichage 3 lignes » Alarme journalière » Résistant aux projections d'eau » Ecran rétro éclairé » Alimentation: 1 CR2032		45mm  15mm

APPRENDRE & JOUER

Tout un univers de découvertes

Les ordinateurs ou globes éducatifs avec ou sans licence plonge l'enfant dans des activités ludiques et éducatives. Ils développent leurs connaissances en français, en mathématiques, en musique et en logique tandis que les personnages animés veillent à ce qu'ils s'amuse en même temps.

SMART GLOBE	102
JEUX ECO	104
ORDINATEURS ÉDUCATIFS	106
BARBIE	108
1er ÂGE	110





Découvrir le monde devient UN JEU D'ENFANT

→ SmartGlobe Livret SG18

Découvrir le monde directement
avec la mappemonde et poursuivre
son exploration à travers le livre...

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112

↘ SmartGlobe PR18-08

Découvrir, comparer ou tester
ses connaissances sur les pays
de l'autre bout du monde

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112





ECO RESPONSABLE

tout en jouant...

Voiture à énergie solaire 36013

Construire sa voiture et utiliser le soleil pour la faire avancer

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112

Bateau à énergie solaire 36014

Un bateau voguant sur l'eau grâce à l'énergie solaire

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 112



Station complète 36309 CR

Pour les petits écolos en herbe et les amoureux de la nature

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 113



Avoir son ORDINATEUR et découvrir le monde

↓ Microscope 3 en 1 716€

3 utilisations alliant le sérieux
du microscope au côté ludique nomade

GAUCHE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 114



↘ Accelerator PC Trainer III 118

L'ordinateur design
extra plat


DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 11



↓ Accelerator Now €18

Un ordinateur pour faire comme
les grands...

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE





Jouer et APPRENDRE avec Barbie

Barbie de poche BR68

Le monde magique de Barbie toujours avec toi....

HAUT | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 114

Barbie B Smart ON68


Un ordinateur design pour perfectionner ses connaissances avec Barbie


BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 115

Barbie Console Métiers CR68

Découvre 7 fabuleux métiers au travers de diverses activités

CENTRE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 114





COULEURS ET FORMES

pour un apprentissage amusant

→ Horloge éducative 3898T

En retard, jamais ! Avec son horloge éducative et interactive, Bébé apprend l'heure en s'amusant et développe autant la coordination de ses mains que de ses yeux.

DROITE | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 115



↘ Mon 1er Kit Média 3972T

Son premier appareil photo, son premier MP3 et son premier téléphone composent ce kit média drôle, ludique et adorable destiné à Bébé.

BAS | CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : PAGE 115



Caractéristiques Produits Apprendre & Jouer

SMART GLOBE			
SmartGlobe Livret SG18 page 103 	» Globe interactif et évolutif » 30 activités de découverte de la géographie/ de la politique... » Carte de France dans le tiroir » Connexion USB pour mise à jour des informations » Mode Quiz « Trouver » avec 6 jeux thématiques et 3 niveaux de difficulté » Evolutif : 3 tranches d'âge possibles : 5/8 – 9/14 – 15 et + » Livret interactif avec plus d'infos sur les dinosaures, l'histoire, les principaux monuments des pays ... » Alimentation: 2 LR03 pour le stylet et 4 LR06 pour la base (incluses)	 Livret interactif	 340mm 300mm 270mm  258mm
SmartGlobe PR18-08 page 103 	» 30 activités autour des pays du monde pour comparer des pays en terme de superficie, population, etc. et connaître les distances entre différents endroits de la planète » Carte de France » Mode Quiz : 6 jeux thématiques sur les continents, les pays, les capitales... pour tester ses connaissances » Jusqu'à 4 joueurs » 3 niveaux de difficulté » Carte des drapeaux du Monde » Evolutif : connexion par USB » 3 tranches d'âge sont possibles : 5/8 – 9/14 – 15 et +. » Mise à jour des données, actualisation des faits insolites et des infos mondiales » Son sur le stylet et/ou le socle du globe » Alimentation: 2 LR03 pour le stylet & 4 LR06 pour le globe (incluses)		 340mm 300mm 270mm  258mm
JEUX ECO			
Voiture à énergie solaire 36013 page 105 	» Voiture à construire » Utilise la lumière naturelle du soleil ou le générateur pour charger la voiture » Contrôle en arrière et en avant » Alimentation : 2 piles AA (non incluses) » Age : 5+		
Bateau à énergie solaire 36014 page 105 	» Bateau à construire » Utilise la lumière naturelle du soleil pour charger le bateau » Contrôle le bateau sur l'eau en arrière et en avant » Alimentation : 2 piles AA (non incluses) » Age : 5+		

Station complète 36309 CR page 105 	» Station de recharge pour deux petits bolides » 1 voiture et 1 robot » Utilise la lumière du soleil pour charger l'un des deux bolides » Eolienne » Age: 8+		
ORDINATEURS EDUCATIFS			
Accelerator PC Trainer III I18 page 106 	» 80 activités – 70 en français et 10 en anglais » Vocabulaire/ maths/ mémoire/ logique/ jeux/ musique » Prise casque » Souris et tapis de souris » 2 Souris – touchpad et filaire » Véritable clavier informatique AZERTY » Prise adaptateur secteur » Alimentation: 3 LR06 » 6+		
Accelerator Now E18 page 106 	» 35 activités: français/ logique/ musique » Clavier AZERTY » Effets sonores et nombreuses animations » Souris directionnelle » Son Numérique » Alimentation: 2 LR06 (non incluses) » 4+		

Microscope 3 en 1 7168 page 106 	» Microscope 3 en 1 » Base fixe » Microscope nomade amovible » Appareil photo indépendant se connectant sur le microscope ou au Pc » Bouton photo instantané » Eclairage dessus ou dessous au choix » 3 lames & 1 lame pré établie avec du tissu » 1 pince » USB 2.0 » Grossissement 100x; 200x; 300x » Alimentation: 3 LR06 (non incluses)	
BARBIE		
Barbie Lilipucia TH68 page 108 	» L'ordinateur est orné d'une très belle fleur » 8 activités » Poignée de transport » Clavier Abécédaire pour se familiariser avec l'alphabet » Ecran LCD » Alimentation: 2 LR06 (incluses)	
Barbie de poche BR68 page 109 	» 8 activités éducatives (lettres, vocabulaire, nombres, formes, couleurs, mémoire, logique, musique) » Messages SMS envoyés par Barbie » Clavier AZERTY » Boutons « bijou » » Ecran LCD » Alimentation: 2 LR06 (incluses)	
Barbie Console Métiers CR68 page 109 	» 7 métiers à découvrir: chef/ professeur/ vétérinaire/ actrice/ joueur de football/ star de rock... au travers de jeux et d'activités » Boutons de direction » Large écran LCD » Lanière de poignet » Voix de Barbie » Prise casque/ Réglage du volume et du contraste » Alimentation: 3 LR03 (incluses) » 5+	

Barbie B Smart ON68 page 109 	» 70 activités en français et 10 en anglais » Alphabet, vocabulaire, mathématiques, mémoire, logique... » Clavier AZERTY » Large écran LCD multi couleurs (rouge, jaune, vert) » Son stéréo » Sortie audio pour brancher son MP3 » Alimentation: 3 LR06 (incluses)	
1er ÂGE		
Horloge éducative Bilingue 3898T page 111 	» Horloge interactive avec sons et lumières » Apprentissage de l'heure et des formes avec un mode quizz » Boutons pour mélodies pré enregistrées » Développe la coordination des mains et des yeux/ cause et effet/ couleur/ formes et texture » Alimentation: 3 LR06 (incluses)	
Mon 1er Kit Média 3972T page 111 	TÉLÉPHONE » Reconnaissance des nombres » Musiques et sons amusants » Etoile lumineuse MP3 » 3 instruments avec lumières et 4 sons d'animaux » Choix de l'animal préféré APPAREIL PHOTO » Défilement des photos en appuyant sur le bouton » Flash » Alimentation: 9 LR03 (incluses)	

OREGON DANS LE MONDE

EUROPE

Oregon Scientific Italia S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni 3, Palazzo Taurus 2
20041 Agrate Brianza (MI), Italy
Tel: 39 039 656 181
Fax: 39 039 643 3111
Website: www.oregonscientific.it
Email: info@oregonscientific.it

Oregon Scientific Ibérica S.A.

C/Caléndula, 95 Edificio O. Miniparc II,
La Moraleja, 28109 Alcobendas,
Madrid, Spain
Tel: 34 91 650 3795
Fax: 34 91 650 3856
Website: www.oregonscientific.es
Email: sales@oregonscientific.es

Oregon Scientific (UK) Limited

Unit 1, Switchback, Gardner Road
Maidenhead, Berkshire SL6 7RJ, UK
Tel: 44 1 628 580 154
Fax: 44 1 628 634 981
Website: www.oregonscientific.co.uk
Email: enquiries@oregonuk.com

Oregon Scientific France S.A.R.L.

3 rue Jesse Owens
93210 LA PLAINE ST DENIS
France
Tel: (33) 1-55932688
Fax: (33) 1-55932699
Website: www.oregonscientific.fr
Email: info@oregonscientific.fr

Oregon Scientific (Deutschland) GmbH

Siemensstrasse 3,
63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel: 49 6102 7985 388
Fax: 49 6102 7985 389
Website: www.oregonscientific.de
Email: info@oregonscientific.de

ASIE PACIFIQUE

Oregon Scientific Hong Kong Limited

Block C, 9/F Kaiser Estate, Phase 1
41 Man Yue Street
Hungghom, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852 2303 1889
Fax: 852 2765 0825
Website: www.oregonscientific.com
Email: info@oregonscientific.com

Oregon Scientific Enterprise (Shanghai) Company Limited

18F, Harbour Ring Huangpu Centre,
No. 98 Liuhe Road,
Shanghai 200001, China
Tel: 86 21 6350 7072
Fax: 86 21 6350 7074
Website: www.oregonscientific.com.cn
Email: os-shanghai@oregonscientific.com

Oregon Scientific Trading (Beijing) Limited

Room 1902, Building 10, Jianwai SOHO,
39 East 3rd-ring Road,
Chaoyang District
Beijing 100022, China
Tel: 86 10 5869 9065
Fax: 86 10 5869 9095
Website: www.oregonscientific.com.cn
Email: os-beijing@oregonscientific.com

Oregon Scientific Australia Pty Limited

G01. 4 Talavera Road, North Ryde,
NSW 2113, Australia
Tel : 61 2 8297 4700
Fax : 61 2 9262 2700
Website: www.oregonscientific.com.au
Email: info@oregonscientific.com.au

Oregon Scientific (Japan) Limited

Yuemu Building, 8/F,
1-14-5 Higashi-Ueno Taito-Ku,
Tokyo 110-0015 Japan
Tel: 81 3 3837 3791
Fax: 81 3 3837 3980
Website: www.oregonscientific.com
Email: general@idtj.co.jp

AMÉRIQUE DU NORD

Oregon Scientific Inc.

19861 SW 95th Avenue Tualatin
Oregon 97062 USA
Tel: 1 503 783 5100
Fax: 1 503 691 6208
Website: www2.oregonscientific.com
Email: info@oscientific.com

AMÉRIQUE LATINE

Oregon Scientific Brasil Limitada

Av. Ibirapuera, 2.907 - sl. 1614 / 1615 / 1616
Bourbon Convention - Ed. Comercial
State - Moema,
São Paulo - SP- 04029 - 200 - Brazil
Tel: 55 11 5091 6710
Fax: 55 11 5511 6711
Website: www.oregonscientific.com.br
Email: osb@oregonscientific.com.br

SIÈGE SOCIAL

Oregon Scientific Global Distribution Limited

Block C, 9/F Kaiser Estate, Phase 1
41 Man Yue Street
Hungghom, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852 2764 7873
Fax: 852 2765 7435
Website: www.oregonscientific.com